



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

SUFFKLOP

KKM : 397



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.01	0.59	-0.05	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	-0.01	-0.01	-0.01	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	-0.01	0.29	-0.03	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	0.40	0.31	0.41	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.05	0.12	0.04	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.25	0.27	0.25	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	-0.09	0.46	-0.13	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	0.87	-0.80	0.99	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	0.97	-0.06	1.05	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	-2.18	-4.46	-2.02	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	-0.14	-8.61	0.47	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	105	102	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	99	102	99	100	100	100
Reproduksie Indeks	102	107	102	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	12.07	7.61	12.39	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	15	1	14	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	98.8	107.5	98.2
Voorspeen Maternaal	96.9	96.8	96.9
Voorspeen Kombinasie	96.7	101.8	96.3
Speengewig Direk	101.3	100.3	101.3
Speengewig Maternaal	97.3	98.6	97.2
Speengewig Kombinasie	99.0	99.2	98.9
Na-Speen Gewig	100.0	103.4	99.8
Lammers Gespeen	104.0	96.8	104.5
Totale Gewig Gespeen	103.2	97.5	103.6
Ouderdom 1ste Lam	103.1	106.5	102.9
Inter-lam Periode	101.3	121.3	99.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	101.9	105.2	101.6
Voorspeen Groei Indeks	98.8	101.6	98.6
Reproduksie Indeks	102.1	106.7	101.8
Inteling			
Inteling (%)	12.07	7.61	12.39
Aantal Diere			
Aantal diere	15	1	14

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2021 - 2024	15.13	2.54
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	15	100
Bekende moeders	15	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 15




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 15




Vaders

Aantal: 12




Jong Ooie

Aantal: 14



Jong Ramme

Aantal: 1



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI Kere Gelan	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV							
	Akk	indeks	Akk					indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12				
360 23 0069	360	21	0102	7.61	105	102	107	0.59	-0.01	0.29	0.31	0.12	0.27	0.46	-0.80	-0.06	-4.46	-8.61	90	3	
97082283	284	20	0028		63 108	40 97	102	62 100	33 99	99	56 103	28 97	43 98	27 107	23 121						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 1				105	102	107	0.59	-0.01	0.29	0.31	0.12	0.27	0.46	-0.80	-0.06	-4.46	-8.61				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelang				
							Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb										
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV										
				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
301 22 0184 95163630	301 19 0044 301 18 0100	12.60	101	97	103	-0.12 67	0.64 59	0.58 107	-0.96 66	0.70 55	0.22 99	-3.44 47	0.90 52	0.28 59	-1.73 51	3.02 42	93	1				
301 22 0269 95164430	301 17 0023 301 15 0100	18.16	104	123	92	0.87 68	0.68 60	1.11 116	2.37 67	0.85 55	2.03 124	1.57 47	-1.30 53	2.44 59	5.84 51	18.53 41	92	1				
301 22 0280 95164521	301 19 0016 301 18 0225	13.22	107	96	116	-0.75 66	0.68 57	0.30 102	-0.57 65	0.69 51	0.41 101	-0.60 37	2.10 48	1.39 56	-21.17 47	-2.95 36	92	1				
360 23 0005 97118178	360 21 0067 360 19 0035	6.31	141	126	134	1.82 66	-0.07 45	0.84 111	3.39 65	0.11 37	1.80 121	4.47 59	9.30 32	9.07 47	1.26 29	1.24 20	0					
360 23 0025 96987607	360 21 0102 360 21 0066	7.18	102	86	100	0.01 63	-0.84 40	-0.83 83	-0.22 62	-0.89 32	-1.00 82	-2.02 56	3.40 28	0.93 43	-1.02 26	-4.07 21	0					
284 23 0089 97328934	284 21 0073 284 16 0079	6.87	113	94	119	-0.05 67	-0.44 52	-0.47 89	0.31 66	-0.35 45	-0.20 93	1.49 63	4.90 42	2.90 52	-6.29 39	-10.38 31	0					
343 23 0100 97506992	301 20 0054 343 21 0001	7.79	94	91	94	-0.12 57	-0.69 53	-0.75 84	0.34 63	-0.68 48	-0.52 88	0.09 60	-0.40 41	-0.59 52	0.58 41	-4.92 37	0					
343 23 0121 97507206	301 20 0054 343 21 0005	8.84	90	89	88	-0.13 58	-0.86 53	-0.92 81	0.29 64	-0.82 48	-0.68 86	0.75 60	-0.40 44	-0.77 53	1.62 46	-0.96 38	1					
350 23 0147 97309488	301 21 0260 301 18 0300	21.75	100	94	103	-0.73 58	-0.11 49	-0.48 89	0.32 64	-0.02 44	0.14 97	-0.34 34	1.70 41	1.32 51	-6.48 38	0.74 31	0					
360 23 0193 97398952	301 20 0116 360 18 0060	6.68	117	113	107	1.39 61	0.06 43	0.75 110	1.41 59	0.25 38	0.95 109	-1.80 49	2.70 36	3.27 46	2.13 31	5.06 27	0					
343 23 0290 98892425	343 21 0039 343 19 0036	13.24	86	89	87	-0.60 65	-0.46 52	-0.76 84	0.00 63	-0.43 46	-0.43 90	0.61 60	-2.00 38	-1.63 51	3.96 44	-1.53 37	1					
301 23 0308 98103955	301 20 0108 301 19 0249	20.49	107	106	113	-0.42 64	1.28 50	1.07 115	-0.14 64	1.15 45	1.09 111	-1.08 51	0.20 43	1.14 52	-14.90 41	0.97 34	0					
343 24 0231 100571306	343 22 0016 343 23 0121	13.01	83	90	85	-0.80 52	-0.07 41	-0.48 89	-0.34 54	-0.06 36	-0.24 92	-0.71 48	-3.20 34	-2.33 42	3.37 35	1.04 29	0					
343 24 0302 106658669	343 22 0016 343 23 0290	17.25	81	90	85	-1.04 54	0.13 40	-0.39 90	-0.49 54	0.13 36	-0.11 94	-0.79 48	-4.00 32	-2.76 42	4.54 34	0.75 28	0					

Ooi Kuddegemiddeld	102	99	102	-0.05	-0.01	-0.03	0.41	0.04	0.25	-0.13	0.99	1.05	-2.02	0.47
Totale ooie in die kudde: 14														



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP						
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
301 17 0023 80110166	14.93	301 15 0052 301 15 0172	500 4	141 3			101	119	96	0.45 98	0.82 92 105	1.05 115	1.89 98 117	0.96 88 115	1.91 122	2.32 88 115	-1.50 85 94	1.95 91 109	11.33 84 83	13.28 69 68								
301 19 0016 84451392	14.20	301 16 0020 301 16 0075	154 1	51 2			122	106	127	0.02 95 99	0.11 84 99	0.11 99	1.30 94 111	0.29 77 102	0.95 109	0.14 56 101	3.60 72 117	3.76 82 119	-37.92 71 136	-5.68 55 114								
301 19 0044 84452556	12.68	301 13 0033 301 12 0060	347 6	117 5			108	103	100	0.71 97 109	0.33 91 104	0.68 108	-0.09 97 96	0.38 87 104	0.34 100	-5.05 86 69	1.80 84 109	1.37 90 105	-4.10 81 106	7.88 70 81								
301 20 0054 89933337	5.62	346 18 0024 301 13 0255	163 2	59 2			90	88	87	-0.05 94 98	-1.31 84 71	-1.33 74	0.77 94 105	-1.24 77 72	-0.86 84	2.67 92 117	-0.40 72 99	-0.71 82 94	0.14 69 100	-3.63 60 109								
 301 20 0108 89963425	8.15	301 13 0033 301 17 0081	491 7	39 4			127	121	136	0.10 98 100	2.03 80 136	2.08 132	0.65 98 104	1.89 72 134	2.21 126	-1.76 89 90	0.60 68 103	2.90 81 114	-35.15 65 136	-6.83 52 117								
301 20 0116 90123654	23.14	301 16 0020 301 17 0107	33 1	5 1			95	88	101	-0.45 81 93	0.65 62 110	0.43 104	-2.16 82 74	0.74 56 111	-0.34 91	-1.10 63 94	3.00 53 114	0.38 65 100	-0.07 50 100	6.88 41 84								
343 21 0039 93197622	13.96	301 15 0130 343 16 0115	186 1	41 1			92	98	98	-0.93 95 86	0.37 80 104	-0.10 95	0.36 95 101	0.37 71 104	0.55 103	0.60 92 104	-1.70 65 93	-0.29 79 96	5.12 69 92	-0.71 59 102								
360 21 0067 92916212	8.16	344 19 0022 360 18 0036	130 1	9 1			129	114	127	1.30 93 118	-0.41 62 89	0.24 101	2.45 93 123	-0.33 49 90	0.90 108	6.70 82 136	7.90 43 136	6.86 65 136	-1.83 44 103	-2.74 26 107								
284 21 0073 92188051	9.24	350 17 0087 284 15 0103	267 4	25 3			121	114	126	0.60 95 108	0.06 74 98	0.36 103	2.13 96 120	0.30 63 102	1.37 115	6.57 91 136	4.00 56 119	4.84 74 125	-7.49 58 111	-5.44 42 114								
360 21 0102 93043156	7.33	360 19 0062 353 17 0075	94 1	6 1			105	93	106	0.37 91 104	-0.32 54 91	-0.13 95	-0.29 90 94	-0.27 43 91	-0.41 90	-3.68 81 78	0.50 37 103	-0.26 60 96	-0.47 38 101	-11.12 26 127								
301 21 0260 92641455	15.35	301 19 0016 301 16 0029	103 2	26 2			110	102	115	-0.76 92 88	0.19 72 101	-0.19 94	1.08 92 108	0.29 63 102	0.83 107	0.13 46 101	2.90 59 114	3.11 73 115	-17.44 59 126	0.12 44 100								
343 22 0016 96227814	14.50	301 17 0023 343 17 0068	60 1	6 1			75	90	82	-1.48 87 78	0.71 61 111	-0.03 96	-0.98 86 87	0.70 55 110	0.21 98	-2.18 75 87	-5.90 52 74	-3.82 66 77	5.12 52 92	3.03 43 93								
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 12								106	103	108	-0.01	0.27	0.26	0.59	0.34	0.64	0.45	-0.12	1.67	-6.90	-0.41							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indekse	Groeï Indekse	Reprod Indekse	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP
					Nage	Kud	Nage	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb					
					slag	des	slag	des				Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk	EBV Indekse	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
360 23 0069 97082283			7.61	360 21 0102 284 20 0028				105	102	107	0.59 63 108	0.59 40 97	0.29 102	0.31 62 100	0.12 33 99	0.27 99	0.46 56 103	-0.80 28 97	-0.06 43 98	-4.46 27 107	-8.61 23 121	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12						
1	360 23 0005 97118178	6.3	360 21 0067 360 19 0035	141	126	134	1.82 66	-0.07 125	0.84 45	3.39 96	1.11 65	0.11 133	1.80 37	4.47 99	121	59	129	9.30 32	9.07 136	1.26 47	1.24 148	29 98	20 97	0	
2	360 23 0193 97398952	6.7	301 20 0116 360 18 0060	117	113	107	1.39 61	0.06 119	0.75 43	1.41 98	0.25 110	0.95 59	-1.80 101	0.95 109	49	89	2.70 36	3.27 113	2.13 46	5.06 116	31 97	27 88	0		
3	284 23 0089 97328934	6.9	284 21 0073 284 16 0079	113	94	119	-0.05 67	-0.44 98	-0.47 52	0.31 88	-0.35 89	-0.20 66	1.49 100	0.93	63	110	4.90 42	2.90 123	-6.29 52	-10.38 114	31 109	126	0		
4	301 23 0308 98103955	20.5	301 20 0108 301 19 0249	107	106	113	-0.42 64	1.28 93	1.07 50	-0.14 123	1.15 115	1.09 64	-1.08 96	1.09 45	51	94	0.20 43	1.14 101	-14.90 52	0.97 104	34 41	98	0		
5	301 22 0280 95164521	13.2	301 19 0016 301 18 0225	107	96	116	-0.75 66	0.68 88	0.30 57	-0.57 111	0.69 102	0.41 65	-0.60 91	0.41 51	37	97	2.10 48	1.39 110	-21.17 56	-2.95 106	36 47	108	92	1	
6	301 22 0269 95164430	18.2	301 17 0023 301 15 0100	104	123	92	0.87 68	0.68 111	1.11 60	2.37 111	0.85 116	2.03 67	1.57 122	2.03 55	47	110	-1.30 53	2.44 95	5.84 59	18.53 111	41 91	64	92	1	
7	360 23 0025 96987607	7.2	360 21 0102 360 21 0066	102	86	100	0.01 63	-0.84 99	-0.83 40	-0.22 80	-0.89 83	-1.00 62	-2.02 95	-1.00 32	56	88	3.40 28	0.93 116	-1.02 43	-4.07 103	21 26	110	0		
8	301 22 0184 95163630	12.6	301 19 0044 301 18 0100	101	97	103	-0.12 67	0.64 97	0.58 59	-0.96 110	0.70 107	0.22 66	-3.44 87	0.22 55	47	79	0.90 52	0.28 105	-1.73 59	3.02 99	42 51	93	1		
9	350 23 0147 97309488	21.7	301 21 0260 301 18 0300	100	94	103	-0.73 58	-0.11 88	-0.48 49	0.32 95	-0.02 89	0.14 64	-0.34 101	0.14 44	34	98	1.70 41	1.32 108	-6.48 51	0.74 105	31 38	99	0		
10	343 23 0100 97506992	7.8	301 20 0054 343 21 0001	94	91	94	-0.12 57	-0.69 97	-0.75 53	0.34 83	-0.52 84	0.09 63	0.09 101	-0.52 48	60	101	-0.40 41	-0.59 99	0.58 52	-4.92 95	37 41	112	0		
11	343 23 0121 97507206	8.8	301 20 0054 343 21 0005	90	89	88	-0.13 58	-0.86 97	-0.92 53	0.29 80	-0.68 81	0.75 64	0.75 100	-0.68 48	60	105	-0.40 44	-0.77 99	1.62 53	-0.96 93	38 46	103	1		
12	343 23 0290 98892425	13.2	343 21 0039 343 19 0036	86	89	87	-0.60 65	-0.46 90	-0.76 52	0.00 88	-0.43 84	-0.43 63	0.61 97	-0.43 46	60	104	-2.00 38	-1.63 91	3.96 51	-1.53 89	37 44	104	1		
13	343 24 0231 100571306	13.0	343 22 0016 343 23 0121	83	90	85	-0.80 52	-0.07 87	-0.48 41	-0.34 96	-0.24 89	-0.71 54	-0.71 93	-0.24 36	48	96	-3.20 34	-2.33 86	3.37 42	1.04 85	29 35	98	0		
14	343 24 0302 106658669	17.3	343 22 0016 343 23 0290	81	90	85	-1.04 54	0.13 84	-0.39 40	-0.49 100	0.13 90	-0.11 54	-0.79 92	-0.11 36	48	96	-4.00 32	-2.76 82	4.54 42	0.75 82	28 34	99	0		