



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



EPLOO

Kudde-kenmerk: 2253



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.12	0.11	0.12	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.06	0.16	0.04	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.12	0.22	0.10	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.73	0.63	0.75	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.00	-0.36	0.07	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.18	0.21	0.06	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.17	-2.01	-1.00	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.20	-0.17	0.28	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	104	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	104	105	104	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	4.63	4.38	4.67	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	32	5	27	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	101.0	101.0	101.1
Speengewig Maternaal	102.4	104.7	101.9
Speengewig Kombinasie	102.4	104.0	102.1
Na-Speen Gewig	100.4	99.7	100.6
Aantal Lammers Gespeen	103.4	101.7	103.7
Totale Massa Gespeen	103.6	102.9	103.7
Ouderdom by Eerste Lam	101.2	102.3	101.0
Inter-lam Periode	101.3	102.3	101.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.8	103.6	103.8
Ooi Indeks	104.0	105.1	103.8
Groei Indeks	101.0	100.9	101.0
Inteling			
Inteling (%)	4.63	4.38	4.67
Aantal Diere			
Aantal diere	32	5	27

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	4.41	0.31
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	30	94
Bekende moeders	30	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 30




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 22




Vaders

Aantal: 23




Jong Ooie

Aantal: 15



Jong Ramme

Aantal: 3



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid										
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
686 22 0022 96175971	430 19 0153 686 17 0051	3.41	103	107	0.04 22 100	0.25 19 107	0.27 105	0.23 13 97	-0.50 10 101	-0.01 18 103	2.69 40 96	-3.29 24 111	5								
IMPA 23 1939 111208385	21 1 43 8DJL 21 1 33 5	3.96	106	108	-0.38 14 96	0.00 7 101	-0.19 97	0.57 9 99	1.70 5 111	0.65 9 106	-2.11 15 102	0.67 5 100	1								
2253 26 0017 114256456	686 22 0022 1563 21 0318	4.28	100	103	0.01 17 100	0.21 15 106	0.22 104	0.43 11 98	-1.50 9 96	-0.68 14 99	-6.72 31 108	2.41 17 95	6								
2253 26 0018 114256415	686 22 0022 1563 21 0318	4.28	100	103	0.01 17 100	0.21 15 106	0.22 104	0.43 11 98	-1.50 9 96	-0.68 14 99	-6.72 31 108	2.41 17 95	6								
2253 26 0019 114256407	686 22 0022 1298 20 0297	5.97	109	106	0.88 27 110	0.12 23 104	0.56 110	1.47 18 105	0.00 10 103	1.00 22 108	2.82 33 96	-3.03 24 110	4								
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 5					104	105	0.11	0.16	0.22	0.63	-0.36	0.06	-2.01	-0.17							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum	
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat		Komb	Naspeen		EBV		EBV		EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1626 19 0007 97834089	1450 16 0053 1626 14 0008			2.25	104	106	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-3.27 48 104	4.44 22 90					5		
1520 20 0132 89477558	HOK 17 0090 1520 18 0357			2.06	102	102	-0.49 19 94	-0.01 17 101	-0.25 96	0.29 13 98	1.10 6 109	0.16 15 104	-3.23 31 104	5.00 22 88					2		
1298 20 0297 91287391	16 4 60 DL 1298 15 0087			2.07	114	105	1.72 48 119	-0.02 42 100	0.85 115	2.71 33 113	0.40 18 105	1.95 39 114	2.94 52 96	-2.77 41 110					4		
1563 21 0318 92468800	1590 19 0224 1563 15 0052			3.72	98	98	-0.02 25 100	0.18 22 105	0.17 103	0.62 18 100	-2.50 14 92	-1.34 21 95	-16.13 47 120	8.11 24 80					6		
2034 22 0004 94340890	959 20 0058 1765 19 0227			2.44	101	102	0.42 37 104	0.24 27 107	0.45 108	0.57 14 99	-1.40 11 97	-0.18 27 102	1.13 41 98	-0.05 23 102					2		
2034 22 0008 94597507	762 17 0340 1731 19 0140			6.75	92	97	-0.66 37 92	-0.13 33 98	-0.46 92	0.14 25 97	-2.10 24 94	-2.05 32 91	1.08 42 98	-2.01 26 107					1		
2053 23 0047 100406610	1054 21 0029 2053 19 0008			2.90	104	109	-0.41 9 95	0.12 9 104	-0.08 99	-0.04 5 95	0.80 5 107	0.19 8 104	1.66 46 98	-3.21 19 111					2		
930 24 0034 107248189	930 20 0065 930 22 0031			5.83	101	99	-0.33 22 96	-0.05 20 100	-0.21 97	0.72 18 100	0.80 12 107	0.11 19 103	-2.29 36 103	6.06 18 85					2		
1318 24 0128 107668824	1318 21 0200 1318 19 0118			10.25	110	105	0.82 31 109	-0.12 26 98	0.29 105	2.04 18 109	0.90 10 108	1.24 24 110	-1.25 36 101	-0.60 25 104					1		
1028 24 0182 107289290	959 21 0170 1028 19 0027			2.89	101	102	-0.01 24 100	0.00 19 101	-0.01 100	1.02 13 102	-0.80 8 100	-0.49 18 100	-4.49 26 106	1.15 16 99					0		
2253 25 0001 113353403	1828 23 0158 930 24 0034			2.71	105	102	-0.04 20 99	-0.02 13 100	-0.04 100	0.73 11 100	1.40 6 110	0.78 14 107	-3.20 24 104	5.24 11 87					0		
2253 25 0002 113353395	1740 22 0250 1626 19 0007			2.31	104	103	0.05 22 100	0.01 20 101	0.03 101	0.55 10 99	0.70 6 107	0.47 18 105	1.45 32 98	1.16 19 99					0		
2034 25 0006 108899998	2034 23 0009 2034 22 0007			17.80	96	98	-0.16 24 98	-0.13 21 98	-0.20 97	0.60 15 100	-1.90 15 94	-1.42 21 94	0.50 26 99	-1.80 17 107					0		
2034 25 0020 108900465	1765 20 0140 2034 22 0004			4.79	101	102	0.49 30 105	0.14 24 104	0.39 107	0.69 12 100	-1.70 14 95	-0.39 24 100	-0.03 30 100	-1.68 19 107					0		
1828 25 0024 112250568	686 23 0003 1828 23 0155			2.69	106	106	0.13 20 101	-0.04 11 100	0.02 101	0.70 9 100	0.60 5 106	0.45 13 105	-8.16 30 110	1.90 13 97					1		
2253 25 0036 113353445	1318 23 0157 1298 20 0297			9.06	107	101	1.13 28 112	-0.09 24 99	0.48 109	2.18 18 110	-0.20 11 102	0.92 23 108	3.36 31 96	-1.02 23 105					0		
2253 25 0037 113353437	1318 23 0157 1298 20 0297			9.06	107	101	1.13 28 112	-0.09 24 99	0.48 109	2.18 18 110	-0.20 11 102	0.92 23 108	3.36 31 96	-1.02 23 105					0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15				
2053 25 0069 109642157	1740 22 0250 2053 23 0047		2.69	104	105	-0.08 20 99	-0.09 18 98	-0.13 98	0.55 9 99	0.80 6 107	0.31 16 104	3.92 31 95	-2.66 18 109					0		
1828 25 0099 110097532	686 22 0017 1828 21 0398		2.79	103	108	-0.32 10 96	0.12 8 104	-0.04 100	-0.12 5 95	0.50 5 106	0.10 8 103	0.82 20 99	-2.67 12 109					0		
1828 25 0141 111943015	686 22 0022 1828 22 0074		2.00	108	112	0.03 21 100	0.23 13 107	0.25 105	0.30 8 98	0.80 5 107	0.74 14 107	0.99 29 99	-4.57 16 115					0		
1828 25 0170 112363007	1828 22 0108 1085 23 0366		4.48	111	113	0.30 19 103	0.31 16 109	0.46 108	0.54 11 99	1.50 5 111	1.51 15 111	-2.02 22 102	-0.86 13 104					0		
2253 26 0001 112432935	1318 24 0007 1318 24 0128		2.87	102	102	0.08 20 101	-0.04 17 100	-0.01 100	0.91 11 102	-0.40 8 102	-0.21 16 101	1.65 25 98	-1.75 17 107					0		
2253 26 0011 114256381	23 1 93 9DL 2253 24 0012		3.31	105	108	-0.53 7 94	0.04 5 102	-0.22 97	0.04 5 96	1.70 5 111		-1.25 8 101	-0.14 5 102					0		
2253 26 0012 114256431	686 22 0022 930 24 0034		2.30	102	103	-0.14 16 98	0.10 14 103	0.03 101	0.48 11 99	0.20 8 104	0.08 13 103	0.20 27 100	1.38 15 98					0		
2253 26 0013 114256373	686 22 0022 1828 25 0024		9.55	105	107	0.08 15 101	0.10 11 103	0.15 103	0.47 8 99	0.10 6 104	0.25 11 104	-2.73 25 103	-0.70 14 104					0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 25					104	104	0.12	0.04	0.10	0.75	0.07	0.21	-1.00	0.28						

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	1450 16 0053 79010161	1.51	762 13 0314 770 11 0065				2	2	109	110	0.34 41 104		0.57 41 115		0.74 113		0.40 17 98		-0.50 10 101		0.61 34 106		-17.07 58 122		6.75 31 83		3		
2	IMPA 16 460 82909680	3.32	15 9 61 6DJL 12 0 01 8DL	28	1		5	2	128	115	2.82 89 131		0.19 76 106		1.60 128		4.89 59 128		1.90 32 112		4.16 71 127		1.57 93 98		-5.04 76 116		1		
3	HOK 17 0090 79526307	1.87	DL 1 4- 0233 HOK 14 0040						107	105	-0.24 34 97		0.08 28 103		-0.04 100		0.93 20 102		1.70 12 111		0.86 27 108		-8.08 47 110		7.10 30 82		3		
4	762 17 0340 80904220	4.51	762 15 0272 762 14 0180						88	100	-1.46 63 83		0.03 56 102		-0.70 88		-1.06 43 89		-2.80 41 90		-3.11 55 85		0.67 56 99		-3.99 42 113		88	4	
5	430 19 0153 88578661	2.79	430 18 0047 762 14 0552	1	1				105	105	0.76 35 108		0.25 28 107		0.63 111		1.65 17 106		-1.80 12 95		-0.07 27 102		0.09 63 100		-2.90 37 110		4		
6	1590 19 0224 91114413	6.05	1590 18 0057 1590 17 0013				1	1	96	99	0.01 44 100		0.45 39 112		0.46 108		0.13 29 97		-3.00 24 89		-1.34 37 95		-4.05 53 105		4.04 34 91		5		
7	959 20 0058 89913032	7.88	959 17 0024 959 14 0100				1	1	102	105	0.92 59 110		0.48 45 113		0.94 117		0.78 19 101		-3.00 20 89		-0.40 45 100		5.66 53 93		-5.46 33 117		113	5	
8	930 20 0065 92159235	2.04	970 18 0131 930 16 0014						106	103	-0.01 32 100		-0.04 29 100		-0.04 100		1.20 24 104		1.70 17 111		0.98 27 108		-1.16 51 101		4.37 25 90		5		
9	1765 20 0140 90116286	12.22	762 18 0424 762 18 0828						102	103	0.55 47 106		0.05 40 102		0.33 106		0.81 21 101		-1.90 26 94		-0.54 39 99		-1.19 45 101		-3.31 31 111		4		
10	1054 21 0029 96355326	6.42	1054 20 0003 1054 20 0009						104	107	-0.15 18 98		0.17 18 105		0.10 102		0.41 8 98		0.00 8 103		0.02 16 103		-0.73 63 101		-1.96 21 107		1		
11	959 21 0170 92813484	10.06	959 20 0061 959 18 0008						98	92	0.66 47 107		-0.09 37 99		0.24 105		2.53 26 112		-3.20 16 88		-1.35 36 95		-5.82 48 107		4.45 27 90		93	3	
12	1318 21 0200 98791288	2.56	1318 19 0108 554 18 0148						104	99	0.32 43 103		-0.41 33 91		-0.25 96		1.64 18 106		0.50 11 106		0.21 32 104		-1.08 49 101		0.27 29 101		2		
13	IMPA 21 1438 97209811	2.90	19 0 98 9DL 17 0 14 1DJL						106	107	-0.49 27 94		-0.06 12 99		-0.31 95		0.95 17 102		1.80 5 112		0.53 16 106		-3.75 29 105		1.19 5 99		1		
14	686 22 0017 96176953	3.42	430 19 0153 686 18 0051						103	107	0.04 20 100		0.17 17 105		0.18 104		0.26 11 97		-0.60 8 101		-0.16 16 102		2.02 39 97		-4.40 23 114		5		
15	686 22 0022 96175971	3.41	430 19 0153 686 17 0051						103	107	0.04 22 100		0.25 19 107		0.27 105		0.23 13 97		-0.50 10 101		-0.01 18 103		2.69 40 96		-3.29 24 111		5		

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Vader ID	Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
16	1828 22 0108 99407926	2.79	1085 19 0028 1828 21 0719				111	115	-0.06 26	99	0.42 22	111	0.39 107	-0.09 15	95	2.00 6	1.56 113	-1.51 34	-1.13 102	100	2								
17	1740 22 0250 95933636	6.43	1740 21 0138 970 19 0069				103	100	0.26 39	103	-0.31 34	93	-0.18 97	1.15 18	103	0.80 11	0.43 107	6.18 42	-2.11 92	99	5								
18	686 23 0003 96808472	2.54	430 19 0153 686 18 0017				105	105	0.44 24	105	-0.06 18	99	0.16 103	1.12 14	103	-0.50 8	0.08 18	-2.48 41	-2.84 103	3									
19	2034 23 0009 97481105	6.39	1765 20 0140 1731 19 0140				99	99	0.35 30	104	-0.12 27	98	0.06 101	1.07 17	103	-1.70 18	-0.79 95	0.07 30	-1.64 100	4									
20	1318 23 0157 107208944	6.72	1318 21 0200 1318 21 0142				101	96	0.53 29	106	-0.16 24	97	0.11 102	1.65 16	107	-0.80 12	-0.11 100	3.77 32	0.73 95	3									
21	1828 23 0158 99436586	2.45	21 1 45 4 1085 18 0211				109	105	0.26 34	103	0.00 15	101	0.13 103	0.74 12	101	1.90 5	1.40 112	-4.10 20	4.43 31	6									
22	IMPA 23 1939 111208385	3.96	21 1 43 8DJL 21 1 33 5				106	108	-0.38 14	96	0.00 7	101	-0.19 97	0.57 9	99	1.70 5	0.65 111	-2.11 15	0.67 102	1									
23	1318 24 0007 107833873	3.77	1265 18 0071 1318 21 0085				94	100	-0.67 24	92	0.03 23	102	-0.30 95	-0.22 14	94	-1.60 13	-1.60 96	4.54 21	-2.91 93	2									
				Vaders Kuddegemiddeld:				104	104	0.21	0.08	0.19	0.94	-0.34	0.09	-1.12	-0.30												
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 23																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder						
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks				EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	2253 26 0019 114256407	5.97	686 22 0022 1298 20 0297				109	106	0.88 27 110	0.12 23 104	0.56 110	1.47 18 105	0.00 10 103	1.00 22 108	2.82 33 96	-3.03 24 110			4							
2	IMPA 23 1939 111208385	3.96	21 1 43 8DJL 21 1 33 5				106	108	-0.38 14 96	0.00 7 101	-0.19 97	0.57 9 99	1.70 5 111	0.65 9 106	-2.11 15 102	0.67 5 100			1							
3	686 22 0022 96175971	3.41	430 19 0153 686 17 0051				103	107	0.04 22 100	0.25 19 107	0.27 105	0.23 13 97	-0.50 10 101	-0.01 18 103	2.69 40 96	-3.29 24 111			5							
4	2253 26 0017 114256456	4.28	686 22 0022 1563 21 0318				100	103	0.01 17 100	0.21 15 106	0.22 104	0.43 11 98	-1.50 9 96	-0.68 14 99	-6.72 31 108	2.41 17 95			6							
5	2253 26 0018 114256415	4.28	686 22 0022 1563 21 0318				100	103	0.01 17 100	0.21 15 106	0.22 104	0.43 11 98	-1.50 9 96	-0.68 14 99	-6.72 31 108	2.41 17 95			6							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1	1298 20 0297 91287391	2.07	16 4 60 DL 1298 15 0087	114	105	1.72 48 119	-0.02 42 100	0.85 115	2.71 33 113	0.40 18 105	1.95 39 114	2.94 52 96	-2.77 41 110	4	
2	1828 25 0170 112363007	4.48	1828 22 0108 1085 23 0366	111	113	0.30 19 103	0.31 16 109	0.46 108	0.54 11 99	1.50 5 111	1.51 15 111	-2.02 22 102	-0.86 13 104	0	
3	1318 24 0128 107668824	10.25	1318 21 0200 1318 19 0118	110	105	0.82 31 109	-0.12 26 98	0.29 105	2.04 18 109	0.90 10 108	1.24 24 110	-1.25 36 101	-0.60 25 104	1	
4	1828 25 0141 111943015	2.00	686 22 0022 1828 22 0074	108	112	0.03 21 100	0.23 13 107	0.25 105	0.30 8 98	0.80 5 107	0.74 14 107	0.99 29 99	-4.57 16 115	0	
5	2253 25 0036 113353445	9.06	1318 23 0157 1298 20 0297	107	101	1.13 28 112	-0.09 24 99	0.48 109	2.18 18 110	-0.20 11 102	0.92 23 108	3.36 31 96	-1.02 23 105	0	
6	2253 25 0037 113353437	9.06	1318 23 0157 1298 20 0297	107	101	1.13 28 112	-0.09 24 99	0.48 109	2.18 18 110	-0.20 11 102	0.92 23 108	3.36 31 96	-1.02 23 105	0	
7	1828 25 0024 112250568	2.69	686 23 0003 1828 23 0155	106	106	0.13 20 101	-0.04 11 100	0.02 101	0.70 9 100	0.60 5 106	0.45 13 105	-8.16 30 110	1.90 13 97	1	
8	2253 25 0001 113353403	2.71	1828 23 0158 930 24 0034	105	102	-0.04 20 99	-0.02 13 100	-0.04 100	0.73 11 100	1.40 6 110	0.78 14 107	-3.20 24 104	5.24 11 87	0	
9	2253 26 0011 114256381	3.31	23 1 93 9DL 2253 24 0012	105	108	-0.53 7 94	0.04 5 102	-0.22 97	0.04 5 96	1.70 5 111		-1.25 8 101	-0.14 5 102	0	
10	2253 26 0013 114256373	9.55	686 22 0022 1828 25 0024	105	107	0.08 15 101	0.10 11 103	0.15 103	0.47 8 99	0.10 6 104	0.25 11 104	-2.73 25 103	-0.70 14 104	0	
11	1626 19 0007 97834089	2.25	1450 16 0053 1626 14 0008	104	106	-0.17 20 98	0.33 21 109	0.24 105	-0.05 9 95	0.60 5 106	0.52 17 106	-3.27 48 104	4.44 22 90	5	
12	2053 23 0047 100406610	2.90	1054 21 0029 2053 19 0008	104	109	-0.41 9 95	0.12 9 104	-0.08 99	-0.04 5 95	0.80 5 107	0.19 8 104	1.66 46 98	-3.21 19 111	2	
13	2053 25 0069 109642157	2.69	1740 22 0250 2053 23 0047	104	105	-0.08 20 99	-0.09 18 98	-0.13 98	0.55 9 99	0.80 6 107	0.31 16 104	3.92 31 95	-2.66 18 109	0	
14	2253 25 0002 113353395	2.31	1740 22 0250 1626 19 0007	104	103	0.05 22 100	0.01 20 101	0.03 101	0.55 10 99	0.70 6 107	0.47 18 105	1.45 32 98	1.16 19 99	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
15	1828 25 0099 110097532	2.79	686 22 0017 1828 21 0398	100	108	-0.32 10 96	0.12 8 104	-0.04 100	-0.12 5 95	0.50 5 106	0.10 8 103	0.82 20 99	-2.67 12 109	0
16	2253 26 0012 114256431	2.30	686 22 0022 930 24 0034	102	103	-0.14 16 98	0.10 14 103	0.03 101	0.48 11 99	0.20 8 104	0.08 13 103	0.20 27 100	1.38 15 98	0
17	1520 20 0132 89477558	2.06	HOK 17 0090 1520 18 0357	102	102	-0.49 19 94	-0.01 17 101	-0.25 96	0.29 13 98	1.10 6 109	0.16 15 104	-3.23 31 104	5.00 22 88	2
18	2253 26 0001 112432935	2.87	1318 24 0007 1318 24 0128	102	102	0.08 20 101	-0.04 17 100	-0.01 100	0.91 11 102	-0.40 8 102	-0.21 16 101	1.65 25 98	-1.75 17 107	0
19	2034 25 0020 108900465	4.79	1765 20 0140 2034 22 0004	101	102	0.49 30 105	0.14 24 104	0.39 107	0.69 12 100	-1.70 14 95	-0.39 24 100	-0.03 30 100	-1.68 19 107	0
20	2034 22 0004 94340890	2.44	959 20 0058 1765 19 0227	101	102	0.42 37 104	0.24 27 107	0.45 108	0.57 14 99	-1.40 11 97	-0.18 27 102	1.13 41 98	-0.05 23 102	2
21	1028 24 0182 107289290	2.89	959 21 0170 1028 19 0027	101	102	-0.01 24 100	0.00 19 101	-0.01 100	1.02 13 102	-0.80 8 100	-0.49 18 100	-4.49 26 106	1.15 16 99	0
22	930 24 0034 107248189	5.83	930 20 0065 930 22 0031	101	99	-0.33 22 96	-0.05 20 100	-0.21 97	0.72 18 100	0.80 12 107	0.11 19 103	-2.29 36 103	6.06 18 85	2
23	1563 21 0318 92468800	3.72	1590 19 0224 1563 15 0052	98	98	-0.02 25 100	0.18 22 105	0.17 103	0.62 18 100	-2.50 14 92	-1.34 21 95	-16.13 47 120	8.11 24 80	6
24	2034 25 0006 108899998	17.80	2034 23 0009 2034 22 0007	96	98	-0.16 24 98	-0.13 21 98	-0.20 97	0.60 15 100	-1.90 15 94	-1.42 21 94	0.50 26 99	-1.80 17 107	0
25	2034 22 0008 94597507	6.75	762 17 0340 1731 19 0140	92	97	-0.66 37 92	-0.13 33 98	-0.46 92	0.14 25 97	-2.10 24 94	-2.05 32 91	1.08 42 98	-2.01 26 107	1