



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

HANMAR BOERDERY

KKM : 389



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** **STAMBOEK
STUD BOOK**
'n Storie met twee kante

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.86	1.02	0.78	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	0.09	0.13	0.07	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.51	0.64	0.46	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	1.33	1.57	1.23	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.21	0.29	0.18	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.88	1.07	0.79	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	1.30	1.77	1.08	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	0.13	0.50	-0.05	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	1.62	2.16	1.37	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	-3.37	-5.02	-2.60	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	-1.72	-2.17	-1.50	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	110	113	108	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	110	113	109	100	100	100
Reproduksie Indeks	107	110	105	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	9.82	8.40	10.48	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	69	22	47	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	111.3	113.6	110.2
Voorspeen Maternaal	98.7	99.5	98.3
Voorspeen Kombinasie	105.6	107.7	104.6
Speengewig Direk	111.1	113.5	109.9
Speengewig Maternaal	100.6	102.1	99.9
Speengewig Kombinasie	107.8	110.5	106.5
Na-Speen Gewig	108.7	111.7	107.3
Lammers Gespeen	101.0	102.8	100.2
Totale Gewig Gespeen	106.8	109.8	105.4
Ouderdom 1ste Lam	104.9	107.3	103.7
Inter-lam Periode	104.6	105.7	104.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	110.0	113.2	108.5
Voorspeen Groei Indeks	110.1	112.9	108.7
Reproduksie Indeks	107.0	110.2	105.5
Inteling			
Inteling (%)	9.82	8.40	10.48
Aantal Diere			
Aantal diere	69	22	47

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	8.41	0.23
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	67	97
Bekende moeders	67	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:n:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 69




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 40




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 47












Jong Ramme

Aantal: 22



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	17	1.01	0.01	18	1.62	0.15	14	2.48	7	-1.64	18	104	7	0.18		
2025	12	1.39	-0.16	12	1.74	-0.04	12	1.97			12	113				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In-teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro-dukcie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
						Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
389 24 0014 100482074	284 22 0156 284 20 0018	15.17	90	97	90	0.09 58	-0.17 100	-0.12 95	0.32 58	-0.09 101	0.07 97	3.40 53	-2.70 32	-1.39 43	-3.54 105	0.35 26	91 3
377 24 0020 101088045	375 22 0016 301 21 0048	4.72	122	121	119	1.38 71	0.20 119	0.88 112	2.37 75	0.46 105	1.64 118	2.45 47	1.50 34	3.73 119	-9.24 114	-2.62 107	105 3
389 24 0027 100157502	284 22 0156 301 22 0033	11.95	114	115	112	1.10 60	0.40 115	0.95 113	1.43 59	0.58 112	1.30 108	2.88 114	1.20 33	2.73 43	0.52 99	0.41 24	143 4
389 25 0003 110337797	375 22 0016 337 22 0074	4.83	124	121	121	1.87 59	0.35 126	1.28 119	1.76 60	0.54 107	1.42 115	2.45 53	1.60 31	3.26 43	0.53 99	-7.12 23	113 3
389 25 0014 110427424	344 20 0005 373 21 0004	7.57	112	112	102	1.29 60	-0.57 118	0.08 98	2.42 62	-0.51 123	0.70 105	2.55 56	0.90 36	2.45 47	-9.52 114	0.79 25	100 5
389 26 0002 113736797	377 24 0020 389 24 0004	7.76	116	115	115	1.28 46	0.22 117	0.86 111	1.53 47	0.40 104	1.17 112	2.38 34	0.60 24	2.29 33	-4.29 106	-5.04 17	102 1
389 26 0004 113763031	377 24 0020 284 20 0007	6.68	103	97	102	0.37 48	-0.52 104	-0.33 91	0.71 50	-0.45 105	-0.10 94	-0.18 37	0.70 27	0.68 37	0.21 100	-5.52 20	137 6
389 26 0008 113736722	377 24 0020 373 21 0004	8.27	115	110	115	0.78 43	0.13 110	0.52 106	1.28 48	0.30 102	0.95 109	1.69 34	1.20 27	2.31 36	-8.37 112	-5.53 20	100 5
389 26 0011 113736672	377 24 0020 301 22 0033	8.50	122	116	122	0.93 50	0.49 112	0.96 113	1.41 51	0.70 112	1.40 115	1.09 32	3.40 30	4.15 39	-3.68 105	-1.53 22	143 4
389 26 0013 113736730	377 24 0020 337 22 0074	7.72	119	115	117	1.25 48	0.29 117	0.92 112	1.41 49	0.45 105	1.15 112	1.32 38	1.40 28	2.70 37	-2.88 113	-5.26 22	113 3
389 26 0014 113736789	377 24 0020 389 24 0001	7.24	109	110	104	1.00 43	-0.21 113	0.30 102	1.69 45	-0.05 115	0.79 107	1.56 32	-0.60 24	1.28 32	-2.42 103	-3.10 16	100 1
389 26 0016 113736581	377 24 0020 375 23 0003	9.67	114	114	113	1.02 43	0.54 114	1.05 115	1.02 49	0.71 108	1.22 113	1.57 35	1.50 28	2.63 37	-1.35 102	1.01 22	100 3
389 26 0017 113736573	377 24 0020 343 21 0055	10.39	98	102	99	0.07 48	0.21 100	0.24 101	0.40 49	0.32 103	0.52 103	0.44 38	-1.90 28	-0.42 37	-4.35 106	-1.36 24	90 4
389 26 0019 113736755	377 24 0020 301 22 0334	11.53	104	103	108	-0.18 48	0.35 96	0.26 101	0.54 49	0.47 103	0.74 106	0.65 29	0.40 26	1.25 36	-6.04 105	-1.54 22	99 2

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12			
389 26 0022 113736805	377 24 0020 389 24 0019	8.03	121 121 115	1.62 0.08 0.89 2.44 0.31 1.53 2.58	45 122 27 99 112 47 123 23 103 117 34 117	24 104 32 115 21 110 16 107	99	1													
389 26 0023 113736599	377 24 0020 389 24 0019		121 121 115	1.62 0.08 0.89 2.44 0.31 1.53 2.58	45 122 27 99 112 47 123 23 103 117 34 117	24 104 32 115 21 110 16 107	99	1													
389 26 0024 113741052	377 24 0020 373 21 0017	8.09	112 114 107	1.23 0.15 0.77 1.50 0.32 1.07 1.05	42 117 30 100 110 48 113 28 103 110 30 107	26 96 35 105 22 110 21 107	98	4													
389 26 0026 113736631	377 24 0020 301 24 0112		119 122 114	1.22 0.39 1.00 2.38 0.56 1.75 1.62	48 117 32 105 114 49 122 29 107 120 34 111	27 101 36 114 24 120 20 100	100	1													
389 26 0027 113736714	377 24 0020 373 19 0074	7.31	116 112 115	0.91 0.15 0.60 1.45 0.32 1.04 1.64	40 112 29 100 107 44 112 26 103 110 29 111	17 107 31 113 15 104 13 111	173	6													
389 26 0030 113736680	377 24 0020 375 24 0244		108 117 103	0.92 0.36 0.82 1.89 0.55 1.49 1.22	46 112 31 104 111 50 117 27 107 116 35 108	26 92 36 105 23 105 20 94	100	1													
389 26 0033 113757116	377 24 0020 389 24 0020	7.55	116 116 111	1.34 -0.14 0.53 2.31 0.06 1.22 2.47	43 118 25 94 106 46 121 22 98 112 32 116	22 101 31 112 19 112 15 109	101	1													
389 26 0035 113760698	377 24 0020 375 24 0163		116 114 109	1.32 0.00 0.67 1.74 0.15 1.02 1.58	49 118 33 97 108 50 115 29 99 110 38 111	28 107 37 113 24 111 20 97	102	1													
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22					113	113	110	1.02	0.13	0.64	1.57	0.29	1.07	1.77	0.50	2.16	-5.02	-2.17			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
373 19 0074 91657742		7.31	109	103	111	0.44 39	0.10 105	0.32 42	0.52 99	0.18 102	0.44 47	0.82 103	1.50 8	1.60 107	3.93 9	-5.79 94	173 6
373 19 0092 91657809		7.31		86		-0.11 20	-0.83 97	-0.89 27	-0.16 80	-0.87 82	-0.95 32	-0.32 95	1.30 9	-0.25 106	-1.32 25		100 2
284 20 0007 89479463	284 18 0050 284 18 0066	13.36	85	74	85	-0.63 64	-1.23 90	-1.54 51	-0.96 72	-1.35 71	-1.83 66	-2.80 87	0.00 41	-2.31 101	9.66 53	-8.42 85	137 6
373 21 0004 92611854	284 19 0042 373 19 0050	7.31	107	99	112	0.18 50	0.07 102	0.16 47	0.19 98	0.15 100	0.25 60	0.93 99	0.90 42	0.88 105	-7.50 50	-8.44 103	100 5
373 21 0009 93209633	284 19 0042 373 19 0038	7.31	112	94	117	0.09 57	-0.42 100	-0.38 53	0.31 88	-0.38 90	-0.22 63	1.16 100	4.40 41	2.57 121	-6.40 52	-9.53 112	108 5
373 21 0017 93209831	350 20 0007 350 20 0181	11.65	101	107	95	1.09 46	0.11 115	0.65 43	0.62 99	0.18 108	0.49 59	-0.34 104	-3.50 38	-1.30 85	-4.49 48	-2.77 91	98 4
343 21 0055 93197770	350 18 0101 343 19 0030	15.95	74	83	80	-1.25 65	0.21 81	-0.41 57	-1.57 101	0.18 90	-0.61 64	-1.57 81	-5.20 44	-4.51 77	0.54 54	-0.10 73	90 4
301 22 0033 95162178	301 21 0089 301 15 0256	10.83	121	110	125	0.48 71	0.79 106	1.03 62	0.44 113	0.94 114	1.16 69	-0.27 102	5.20 50	4.50 124	1.89 59	-0.43 123	143 4
337 22 0074 94224722	301 19 0130 337 17 0016	8.40	115	109	115	1.12 65	0.38 115	0.95 57	0.44 105	0.44 113	0.66 64	0.19 102	1.30 44	1.66 106	3.48 54	-7.89 107	113 3
301 22 0334 95710620	301 21 0075 301 19 0060	18.11	86	85	98	-1.73 64	0.50 74	-0.37 51	-1.30 107	0.49 91	-0.16 62	-1.15 83	-0.70 40	-1.23 97	-2.84 50	-0.45 91	99 2
375 23 0003 96448873	301 17 0098 363 21 0002	40.38	106	107	107	0.66 48	0.89 108	1.21 48	-0.33 115	0.95 118	0.79 63	0.69 94	1.60 46	1.58 108	6.55 55	4.65 107	100 3
373 23 0014 97569271	284 21 0079 343 20 0183	8.36	100	105	100	0.26 47	0.10 103	0.24 36	0.89 99	0.21 101	0.65 48	1.61 106	-1.30 29	0.32 95	-3.01 38	-0.35 100	100 2
373 23 0020 97810089	343 21 0108 284 20 0018	11.46	93	99	91	0.23 47	-0.11 102	0.00 41	0.37 95	-0.04 97	0.14 46	1.10 101	-2.40 32	-1.11 90	-0.86 40	0.20 92	100 2
389 24 0001 99866519	284 22 0156 284 20 0007	10.73	95	99	89	0.63 48	-0.61 108	-0.30 35	1.01 85	-0.56 92	-0.06 49	0.68 108	-2.70 34	-1.18 88	4.41 39	-3.59 91	100 1

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indeks			EBV - Gewigte							EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
389 24 0004 100155746	284 22 0156 337 22 0074	20.89	111	109	111	1.18 0.24 0.83 58 116 37 102	0.69 0.35 0.69 57 104 32 103	0.17 0.11 0.105	0.31 0.57 0.32	0.16 0.104 0.103	0.31 0.105 0.105	-0.02 0.51 0.115	-0.20 0.91 0.67 35 100 42 103	0.91 0.42 0.32	0.67 0.99 0.99	-7.45 -1.04 24 119 24 103	102 1
389 24 0005 100155720	284 22 0156 337 22 0074	20.89	114	120	107	1.42 0.19 0.90 58 119 37 101	2.32 0.33 1.49 57 121 32 103	0.17 0.112 0.112	0.31 0.57 0.32	0.16 0.121 0.103	0.31 0.116 0.116	-0.02 0.51 0.113	-0.70 2.23 3.61 35 97 42 110	2.23 0.42 0.32	3.61 0.94 0.94	-1.04 -1.04 24 103 24 103	101 1
389 24 0006 100155761	284 22 0156 373 21 0017	11.32	112	123	99	2.34 -0.01 1.16 53 133 32 97	2.33 0.19 1.35 56 122 30 100	0.17 0.117 0.114	0.31 0.56 0.30	0.16 0.122 0.100	0.31 0.114 0.114	-0.02 0.45 0.114	-3.70 0.30 -3.85 33 84 41 99	0.30 0.41 0.32	-3.85 0.106 0.106	-1.79 -1.79 23 105 23 105	96 1
389 24 0011 100157544	284 22 0156 343 20 0144	12.49	97	112	89	0.28 -0.10 0.04 58 103 37 95	2.50 0.05 1.30 58 123 33 97	0.17 0.097 0.097	0.31 0.58 0.33	0.16 0.123 0.097	0.31 0.114 0.114	-0.02 0.52 0.106	-3.20 0.63 7.62 33 86 43 101	0.63 0.43 0.31	7.62 0.89 0.89	6.85 24 84 24 84 24 84	101 1
389 24 0019 100482215	284 22 0156 373 21 0004	10.61	119	121	111	1.86 -0.04 0.89 54 126 34 96	2.51 0.17 1.43 57 123 30 100	0.17 0.112 0.115	0.31 0.57 0.30	0.16 0.123 0.100	0.31 0.115 0.115	-0.02 0.50 0.118	0.00 2.68 -4.64 34 101 41 113	2.68 0.41 0.30	-4.64 0.107 0.107	-2.70 -2.70 22 107 22 107	99 1
389 24 0020 100482173	284 22 0156 373 19 0092	7.31	110	112	103	1.30 -0.47 0.18 50 118 27 88	2.24 -0.33 0.79 52 121 25 90	0.17 0.100 0.107	0.31 0.52 0.25	0.16 0.121 0.090	0.31 0.107 0.107	-0.02 0.45 0.116	-1.00 1.31 -6.54 28 96 36 105	1.31 0.36 0.25	-6.54 0.110 0.110	-4.31 -4.31 16 111 16 111	101 1
301 24 0112 101202166	301 20 0108 301 20 0053	7.53	116	122	109	1.06 0.58 1.11 65 114 50 109	2.39 0.66 1.85 64 122 44 109	0.17 0.116 0.121	0.31 0.64 0.44	0.16 0.122 0.109	0.31 0.121 0.121	-0.02 0.50 0.106	-1.30 2.27 -17.93 42 95 51 110	2.27 0.51 0.39	-17.93 0.127 0.127	2.84 32 94 32 94 32 94	100 1
375 24 0163 100592153	344 20 0005 301 15 0225	8.05	109	107	99	1.27 -0.19 0.45 67 117 50 93	1.10 -0.15 0.40 67 109 46 93	0.17 0.104 0.101	0.31 0.67 0.46	0.16 0.109 0.093	0.31 0.101 0.101	-0.02 0.60 0.105	1.60 1.91 -5.93 43 108 53 108	1.91 0.53 0.38	-5.93 0.109 0.109	5.37 32 87 32 87 32 87	102 1
375 24 0244 100592237	350 22 0047 301 17 0235	9.67	94	113	87	0.47 0.52 0.75 59 106 45 108	1.41 0.64 1.34 65 112 40 109	0.17 0.110 0.114	0.31 0.65 0.40	0.16 0.112 0.109	0.31 0.114 0.114	-0.02 0.52 0.101	-5.20 -1.07 2.09 39 77 49 92	-1.07 0.49 0.35	2.09 0.97 0.97	7.61 32 82 32 82 32 82	100 1
389 25 0001 107839102	363 22 0027 375 23 0003	13.34	116	120	114	1.02 0.93 1.44 49 114 36 116	1.41 0.99 1.70 53 112 35 116	0.17 0.121 0.119	0.31 0.53 0.35	0.16 0.112 0.116	0.31 0.119 0.119	-0.02 0.44 0.106	0.10 2.46 -6.38 32 101 41 112	2.46 0.41 0.28	-6.38 0.109 0.109	1.42 26 97 26 97 26 97	0
389 25 0002 107839110	363 22 0027 375 23 0003	13.34	116	120	114	1.02 0.93 1.44 49 114 36 116	1.41 0.99 1.70 53 112 35 116	0.17 0.121 0.119	0.31 0.53 0.35	0.16 0.112 0.116	0.31 0.119 0.119	-0.02 0.44 0.106	0.10 2.46 -6.38 32 101 41 112	2.46 0.41 0.28	-6.38 0.109 0.109	1.42 26 97 26 97 26 97	0
389 25 0008 110337771	375 22 0016 373 19 0074	7.31	118	113	117	1.23 0.25 0.87 54 117 34 102	1.20 0.41 1.01 57 110 30 105	0.17 0.112 0.110	0.31 0.57 0.30	0.16 0.110 0.105	0.31 0.110 0.110	-0.02 0.48 0.113	1.70 2.63 0.76 22 108 39 112	2.63 0.39 0.18	0.76 0.99 0.99	-6.08 16 115 16 115 16 115	0
389 25 0012 110337821	344 20 0005 284 20 0007	6.25	104	101	89	1.15 -1.23 -0.65 63 116 44 72	2.05 -1.27 -0.25 64 119 40 71	0.17 0.086 0.086	0.31 0.64 0.40	0.16 0.119 0.071	0.31 0.092 0.092	-0.02 0.58 0.101	0.50 1.08 -0.94 36 103 48 104	1.08 0.48 0.32	-0.94 0.101 0.101	0.80 25 99 25 99 25 99	0
389 25 0013 110337805	344 20 0005 284 20 0007	6.25	101	98	87	1.05 -1.21 -0.68 63 114 44 73	1.47 -1.26 -0.53 64 113 40 71	0.17 0.085 0.085	0.31 0.64 0.40	0.16 0.113 0.071	0.31 0.088 0.088	-0.02 0.58 0.103	0.50 0.51 -0.94 36 103 48 101	0.51 0.48 0.32	-0.94 0.101 0.101	0.80 25 99 25 99 25 99	0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL EBV	ILP		Fenotipe	
							Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb										
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
375 25 0089 110440153	MORF 05 0705 344 21 0025	4.48		107	111	102	0.61 63 108	0.06 40 98	0.37 103	1.73 63 115	0.15 35 99	1.02 110	0.64 47 105	-0.60 32 98	1.52 45 106	1.04 27 98	0.78 24 99			0		
389 26 0001 113736763	377 24 0020 389 24 0006	7.94		117	122	109	1.86 44 126	0.09 26 99	1.02 114	2.35 47 122	0.32 23 103	1.50 116	2.31 32 115	-1.10 24 95	2.01 32 109	-6.55 21 110	-2.21 17 106			0		
389 26 0005 113736664	377 24 0020 373 23 0020	8.75		108	110	105	0.80 42 111	0.04 29 98	0.44 104	1.37 44 112	0.21 26 101	0.89 108	1.77 32 112	-0.50 23 98	1.28 32 105	-5.05 22 107	-1.21 21 103			0		
389 26 0006 113736813	377 24 0020 373 23 0020	8.75		108	110	105	0.80 42 111	0.04 29 98	0.44 104	1.37 44 112	0.21 26 101	0.89 108	1.77 32 112	-0.50 23 98	1.28 32 105	-5.05 22 107	-1.21 21 103			0		
389 26 0007 113736821	377 24 0020 373 21 0004	8.27		115	110	115	0.78 43 110	0.13 31 100	0.52 106	1.28 48 111	0.30 29 102	0.95 109	1.69 34 111	1.20 27 106	2.31 36 111	-8.37 21 112	-5.53 20 114			0		
389 26 0009 113736607	377 24 0020 373 21 0009	8.27		117	108	118	0.73 45 110	-0.11 33 95	0.25 101	1.34 49 111	0.04 29 97	0.71 105	1.81 34 112	2.90 27 114	3.12 36 115	-7.82 22 112	-6.08 20 115			0		
389 26 0010 113736656	377 24 0020 301 22 0033	8.50		122	116	122	0.93 50 112	0.49 37 107	0.96 113	1.41 51 112	0.70 32 110	1.40 115	1.09 32 107	3.40 30 116	4.15 39 121	-3.68 26 105	-1.53 22 104			0		
389 26 0012 113736649	377 24 0020 337 22 0074	7.72		119	115	117	1.25 48 117	0.29 35 103	0.92 112	1.41 49 112	0.45 31 105	1.15 112	1.32 38 109	1.40 28 107	2.70 37 113	-2.88 23 104	-5.26 22 113			0		
389 26 0015 113736771	377 24 0020 375 23 0003	9.67		114	114	113	1.02 43 114	0.54 32 108	1.05 115	1.02 49 108	0.71 31 110	1.22 113	1.57 35 110	1.50 28 107	2.63 37 112	-1.35 24 102	1.01 22 98			0		
389 26 0018 113736706	377 24 0020 301 22 0334	11.53		104	103	108	-0.18 48 96	0.35 33 104	0.26 101	0.54 49 103	0.47 29 106	0.74 106	0.65 29 105	0.40 26 102	1.25 36 105	-6.04 23 109	-1.54 22 104			0		
389 26 0020 113736748	377 24 0020 389 24 0005	7.76		118	120	113	1.40 46 119	0.19 28 101	0.89 112	2.35 47 122	0.39 24 104	1.57 117	2.22 34 115	0.40 24 102	2.98 33 114	-2.82 22 104	-1.83 17 105			0		
389 26 0021 113736565	377 24 0020 389 24 0005	7.76		118	120	113	1.40 46 119	0.19 28 101	0.89 112	2.35 47 122	0.39 24 104	1.57 117	2.22 34 115	0.40 24 102	2.98 33 114	-2.82 22 104	-1.83 17 105			0		
389 26 0025 113736615	377 24 0020 373 21 0017	8.09		112	114	107	1.23 42 117	0.15 30 100	0.77 110	1.50 48 113	0.32 28 103	1.07 110	1.05 30 107	-1.00 26 96	1.21 35 105	-6.87 22 110	-2.70 21 107			0		
389 26 0028 113736623	377 24 0020 373 23 0014	9.01		111	113	109	0.82 43 111	0.15 28 100	0.56 106	1.63 45 114	0.33 25 103	1.15 112	2.03 32 113	0.10 22 101	2.02 32 109	-6.13 22 109	-1.49 19 104			0		

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe	
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV					OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
389 26 0029 113736698	377 24 0020 373 23 0014	9.01	111	113	109	0.82 43	0.15 111	0.56 28	1.63 100	0.33 106	1.15 45	2.03 114	22	0.10 101	2.02 32	-6.13 109	-1.49 22	0
389 26 0031 113757124	377 24 0020 389 24 0011	9.01	109	117	104	0.83 46	0.05 111	0.46 28	2.44 98	0.25 105	1.47 47	1.69 123	24	-0.90 96	2.15 33	-0.81 110	2.11 21	0
389 26 0032 113757090	377 24 0020 389 24 0011	9.01	109	117	104	0.83 46	0.05 111	0.46 28	2.44 98	0.25 105	1.47 47	1.69 123	24	-0.90 96	2.15 33	-0.81 110	2.11 21	0
389 26 0034 113757108	377 24 0020 389 24 0020	7.55	116	116	111	1.34 43	-0.14 118	0.53 25	2.31 94	0.06 106	1.22 46	2.47 121	32	0.20 101	2.49 31	-7.89 112	-3.47 19	0
389 26 0036 113760706	377 24 0020 375 24 0163	7.83	116	114	109	1.32 49	0.00 118	0.67 33	1.74 97	0.15 108	1.02 50	1.58 115	38	1.50 107	2.79 37	-7.59 113	1.37 24	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 47			108	109	105	0.78	0.07	0.46	1.23	0.18	0.79	1.08	-0.05	1.37	-2.60	-1.50		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
						Nage slag				Kud des	Nage slag	Kud des	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12						
IMPS 05 8770 68432517	4.48		76	3	4	2	88	87	94	-0.79 81 88	-0.04 49 96	-0.43 90	-0.84 88 88	-0.06 44 95	-0.48 89	-0.24 68 99	-1.80 41 92	-1.98 60 87	0.53 36 99	-5.23 31 113					
301 17 0098 80111545	12.34	301 15 0052 301 12 0134	57	2	38	2	102	102	102	0.58 78 107	0.79 78 113	1.08 115	-0.91 89 88	0.81 76 113	0.36 101	-0.65 74 97	1.40 72 107	0.74 80 102	6.91 63 90	5.27 62 88					
284 18 0050 81511107	25.73	284 16 0063 284 16 0012	26	1	8	1	82	64	82	-0.90 82 86	-1.60 61 64	-2.06 64	-1.67 80 80	-1.77 53 64	-2.61 64	-4.08 75 75	0.90 46 105	-2.90 62 82	-0.49 42 101	-9.40 35 123					
350 18 0101 81493843	21.27	301 14 0021 301 14 0138	84	1	25	1	84	91	98	-1.56 92 76	1.16 77 120	0.38 103	-1.59 91 80	1.20 71 120	0.41 101	-1.32 85 92	-3.80 63 83	-2.67 77 83	-2.79 58 104	-1.88 55 105					
284 19 0042 84257625	6.11	350 17 0087 284 15 0127	80	4	19	3	115	103	117	0.75 89 110	-0.56 73 86	-0.19 94	1.33 90 111	-0.41 65 88	0.26 99	1.53 84 110	0.30 59 102	1.10 73 104	-17.97 55 127	-17.02 46 136					
301 19 0130 84454438	13.78	301 13 0033 301 17 0235	41	2	14	2	109	131	100	1.74 87 124	0.82 71 114	1.69 126	2.76 86 126	1.00 64 116	2.38 129	4.02 78 126	-4.30 60 81	1.18 72 104	6.74 57 90	5.12 51 88					
344 20 0005 86670569	17.18	344 17 0019 344 16 0014	185	6	27	3	125	132	94	3.33 94 136	-1.26 71 72	0.40 104	5.24 95 136	-1.19 64 73	1.43 115	3.73 89 124	0.90 59 105	4.59 75 123	-11.54 56 117	10.02 41 76					
350 20 0007 89400907	9.59	350 17 0013 350 18 0035	2	1	1	1	89	96	92	-0.61 67 90	0.20 56 101	-0.10 95	0.09 68 98	0.15 52 99	0.19 98	-0.04 54 100	-3.30 49 85	-1.75 57 88	-3.47 44 105	-1.70 41 105					
301 20 0108 89963425	8.15	301 13 0033 301 17 0081	491	7	39	4	127	121	136	0.10 98 100	2.03 80 136	2.08 132	0.65 98 104	1.89 72 134	2.21 126	-1.76 89 90	0.60 68 103	2.90 81 114	-35.15 65 136	-6.83 52 117					
301 21 0075 92636950	12.36	301 16 0020 301 15 0088	34	2	7	1	85	80	96	-1.81 83 73	0.19 64 101	-0.71 85	-1.49 82 81	0.20 57 100	-0.55 88	-0.91 49 95	-0.10 55 100	-1.35 66 90	-6.14 50 109	-0.86 44 103					
284 21 0079 92188549	7.15	350 17 0087 284 17 0055	14	2	1	1	110	121	110	0.81 72 111	0.56 52 108	0.97 113	2.31 73 121	0.81 46 113	1.97 123	5.34 64 134	-2.10 42 91	1.87 55 108	-6.46 38 110	-0.24 35 101					
301 21 0089 92637081	11.11	301 19 0044 301 17 0140	69	1	27	1	114	110	111	0.58 91 107	0.21 78 101	0.49 105	1.36 90 111	0.39 70 104	1.07 110	-0.35 64 98	3.10 65 115	3.61 77 118	-3.18 63 105	5.11 49 88					
343 21 0108 93198273	12.97	301 15 0130 343 16 0101			1	1	95	102	95	0.32 63 104	0.31 56 103	0.47 105	0.08 62 98	0.37 53 104	0.41 101	0.43 58 103	-2.30 45 90	-0.93 55 93	4.16 47 94	0.09 44 100					
375 22 0016 94168598	18.36	336 16 0043 336 16 0062	41	3	2	2	130	129	126	2.30 77 132	0.35 54 104	1.50 122	2.61 84 125	0.64 47 109	1.94 123	4.16 69 127	1.90 44 109	4.38 61 122	-2.41 35 103	-6.36 30 116					
363 22 0027 94538766	22.70	301 20 0108 301 20 0182	46	2			126	132	121	1.38 86 119	0.98 54 117	1.67 125	3.15 85 130	1.03 47 117	2.61 132	1.14 73 108	-1.50 45 94	3.28 61 116	-19.30 42 129	-1.80 35 105					
350 22 0047 94375847	16.21	350 19 0034 350 18 0184	92	3	1	1	81	95	84	-0.86 91 87	0.48 59 107	0.05 98	-0.24 90 95	0.45 50 105	0.33 100	-0.46 68 98	-5.40 48 76	-3.03 65 81	-3.63 42 105	3.81 39 91					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP
		Moeder ID	Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des	Dir				Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV Indeks					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
284 22 0156 94862794	8.32	301 19 0130 284 19 0018	18 1	7 1		111	125	100	1.88 73	0.01 46	0.95 113	2.97 73	0.23 41	1.71 101	1.19 119	4.15 66	-2.90 43	1.46 54	-0.85 41	1.25 32	
 377 24 0020 101088045	4.72	375 22 0016 301 21 0048	19 1			122	121	119	1.38 71	0.20 41	0.88 112	2.37 75	0.46 36	1.64 105	1.18 118	2.45 47	1.50 34	3.73 51	-9.24 29	-2.62 25	
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 18						105	108	104	0.48	0.27	0.51	1.01	0.34	0.85	0.95	-0.12	0.79	-5.79	-1.29		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV	EBV				
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
389 25 0003 110337797	4.83	375 22 0016 337 22 0074					124	121	121	1.87 59	1.87 126	1.28 40	1.76 104	0.54 119	1.42 60	2.45 116	1.60 31	3.26 108	0.53 25	-7.12 99	
 377 24 0020 101088045	4.72	375 22 0016 301 21 0048	19	1			122	121	119	1.38 71	1.38 119	0.88 41	2.37 101	0.46 112	1.64 75	2.45 122	1.50 34	3.73 107	-9.24 29	-2.62 114	
389 26 0011 113736672	8.50	377 24 0020 301 22 0033					122	116	122	0.93 50	0.93 112	0.96 37	1.41 107	0.70 113	1.40 51	1.09 112	3.40 30	4.15 116	-3.68 39	-1.53 105	
389 26 0022 113736805	8.03	377 24 0020 389 24 0019					121	121	115	1.62 45	1.62 122	0.89 27	2.44 99	0.31 112	1.53 47	2.58 123	0.70 24	3.17 104	-6.94 32	-2.66 110	
389 26 0023 113736599	8.03	377 24 0020 389 24 0019					121	121	115	1.62 45	1.62 122	0.89 27	2.44 99	0.31 112	1.53 47	2.58 123	0.70 24	3.17 104	-6.94 32	-2.66 110	
389 26 0026 113736631	7.60	377 24 0020 301 24 0112					119	122	114	1.22 48	1.22 117	1.00 32	2.38 105	0.56 114	1.75 49	1.62 122	0.10 27	3.00 101	-13.58 36	0.11 114	
389 26 0013 113736730	7.72	377 24 0020 337 22 0074					119	115	117	1.25 48	1.25 117	0.92 35	1.41 103	0.45 112	1.15 49	1.32 112	1.40 28	2.70 107	-2.88 37	-5.26 113	
389 26 0002 113736797	7.76	377 24 0020 389 24 0004					116	115	115	1.28 46	1.28 117	0.86 28	1.53 101	0.40 111	1.17 47	2.38 113	0.60 24	2.29 103	-4.29 33	-5.04 111	
389 26 0033 113757116	7.55	377 24 0020 389 24 0020					116	116	111	1.34 43	1.34 118	0.53 25	2.31 94	0.06 106	1.22 46	2.47 121	0.20 22	2.49 101	-7.89 31	-3.47 112	
389 26 0035 113760698	7.83	377 24 0020 375 24 0163					116	114	109	1.32 49	1.32 118	0.67 33	1.74 97	0.15 108	1.02 50	1.58 115	1.50 28	2.79 107	-7.59 37	1.37 113	
389 26 0027 113736714	7.31	377 24 0020 373 19 0074					116	112	115	0.91 40	0.91 112	0.60 29	1.45 100	0.32 107	1.04 44	1.64 112	1.50 17	2.66 107	-2.66 31	-4.21 113	
389 26 0008 113736722	8.27	377 24 0020 373 21 0004					115	110	115	0.78 43	0.78 110	0.52 31	1.28 100	0.30 106	0.95 48	1.69 111	1.20 27	2.31 106	-8.37 36	-5.53 111	
389 26 0016 113736581	9.67	377 24 0020 375 23 0003					114	114	113	1.02 43	1.02 114	1.05 32	1.02 108	0.71 115	1.22 49	1.57 108	1.50 28	2.63 107	-1.35 37	1.01 112	
 389 24 0027 100157502	11.95	284 22 0156 301 22 0033					114	115	112	1.10 60	1.10 115	0.95 39	1.43 105	0.58 113	1.30 59	2.88 112	1.20 33	2.73 106	0.52 30	0.41 99	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID				1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig				Speengewig				Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP	
																Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb									
																Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12												
	389	25	0014	7.57	344	20	0005	373	21	0004	112	112	102	1.29	1.29	0.08	2.42	-0.51	0.70	2.55	0.90	2.45	-9.52	0.79						
			110427424								60	118	43	86	98	62	123	39	86	105	56	117	36	105	47	111	32	114	25	99
	389	26	0024	8.09	377	24	0020	373	21	0017	112	114	107	1.23	1.23	0.77	1.50	0.32	1.07	1.05	-1.00	1.21	-6.87	-2.70						
			113741052								42	117	30	100	110	48	113	28	103	110	30	107	26	96	35	105	22	110	21	107
	389	26	0014	7.24	377	24	0020	389	24	0001	109	110	104	1.00	1.00	0.30	1.69	-0.05	0.79	1.56	-0.60	1.28	-2.42	-3.10						
			113736789								43	113	27	93	102	45	115	24	95	107	32	110	24	98	32	105	20	103	16	108
	389	26	0030	8.45	377	24	0020	375	24	0244	108	117	103	0.92	0.92	0.82	1.89	0.55	1.49	1.22	-1.90	1.30	-3.58	2.49						
			113736680								46	112	31	104	111	50	117	27	107	116	35	108	26	92	36	105	23	105	20	94
	389	26	0019	11.53	377	24	0020	301	22	0334	104	103	108	-0.18	-0.18	0.26	0.54	0.47	0.74	0.65	0.40	1.25	-6.04	-1.54						
			113736755								48	96	33	104	101	49	103	29	106	106	29	105	26	102	36	105	23	109	22	104
	389	26	0004	6.68	377	24	0020	284	20	0007	103	97	102	0.37	0.37	-0.33	0.71	-0.45	-0.10	-0.18	0.70	0.68	0.21	-5.52						
			113763031								48	104	33	87	91	50	105	30	88	94	37	100	27	104	37	102	22	100	20	114
	389	26	0017	10.39	377	24	0020	343	21	0055	98	102	99	0.07	0.07	0.24	0.40	0.32	0.52	0.44	-1.90	-0.42	-4.35	-1.36						
			113736573								48	100	35	101	101	49	101	31	103	103	38	103	28	92	37	95	26	106	24	104
	389	24	0014	15.17	284	22	0156	284	20	0018	90	97	90	0.09	0.09	-0.12	0.32	-0.09	0.07	3.40	-2.70	-1.39	-3.54	0.35						
			100482074								58	100	38	94	95	58	101	34	95	97	53	122	32	88	43	90	29	105	26	100

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12		0.39	-0.16	0.12							
1	389 26 0010 113736656	8.5	377 24 0020 301 22 0033		122	116	122	0.93 50	0.49 112	0.96 107	1.41 51	0.70 112	1.40 32	1.09 107	32	3.40 30	4.15 116	-3.68 26	-1.53 105	22	104			0			
2	301 22 0033 95162178	10.8	301 21 0089 301 15 0256		121	110	125	0.48 71	0.79 106	1.03 62	0.44 113	0.94 114	1.16 69	-0.27 102	44	5.20 50	4.50 124	1.89 59	-0.43 123	38	102	143	4				
3	389 24 0019 100482215	10.6	284 22 0156 373 21 0004		119	121	111	1.86 54	-0.04 126	0.89 34	2.51 96	0.17 112	1.43 57	2.71 123	50	0.00 34	2.68 101	-4.64 41	-2.70 113	22	107	99	1				
4	389 26 0012 113736649	7.7	377 24 0020 337 22 0074		119	115	117	1.25 48	0.29 117	0.92 35	1.41 103	0.45 112	1.15 49	1.32 112	38	1.40 28	2.70 107	-2.88 37	-5.26 113	22	113			0			
5	389 26 0021 113736565	7.8	377 24 0020 389 24 0005		118	120	113	1.40 46	0.19 119	0.89 28	2.35 101	0.39 112	1.57 47	2.22 122	34	0.40 24	2.98 102	-2.82 33	-1.83 114	17	105			0			
6	389 26 0020 113736748	7.8	377 24 0020 389 24 0005		118	120	113	1.40 46	0.19 119	0.89 28	2.35 101	0.39 112	1.57 47	2.22 122	34	0.40 24	2.98 102	-2.82 33	-1.83 114	17	105			0			
7	389 25 0008 110337771	7.3	375 22 0016 373 19 0074		118	113	117	1.23 54	0.25 117	0.87 34	1.20 102	0.41 112	1.01 57	1.95 110	48	1.70 22	2.63 108	0.76 39	-6.08 112	16	115			0			
8	389 26 0001 113736763	7.9	377 24 0020 389 24 0006		117	122	109	1.86 44	0.09 126	1.02 26	2.35 99	0.32 114	1.50 47	2.31 122	32	-1.10 24	2.01 95	-6.55 32	-2.21 109	17	106			0			
9	389 26 0009 113736607	8.3	377 24 0020 373 21 0009		117	108	118	0.73 45	-0.11 110	0.25 33	1.34 95	0.04 101	0.71 49	1.81 111	34	2.90 27	3.12 114	-7.82 36	-6.08 115	20	115			0			
10	389 26 0034 113757108	7.6	377 24 0020 389 24 0020		116	116	111	1.34 43	-0.14 118	0.53 25	2.31 94	0.06 106	1.22 46	2.47 121	32	0.20 22	2.49 101	-7.89 31	-3.47 112	15	109			0			
11	389 25 0002 107839110	13.3	363 22 0027 375 23 0003		116	120	114	1.02 49	0.93 114	1.44 36	1.41 116	0.99 121	1.70 53	0.92 112	44	0.10 32	2.46 101	-6.38 41	1.42 112	26	97			0			
12	389 25 0001 107839102	13.3	363 22 0027 375 23 0003		116	120	114	1.02 49	0.93 114	1.44 36	1.41 116	0.99 121	1.70 53	0.92 112	44	0.10 32	2.46 101	-6.38 41	1.42 112	26	97			0			
13	301 24 0112 101202166	7.5	301 20 0108 301 20 0053		116	122	109	1.06 65	0.58 114	1.11 50	2.39 109	0.66 116	1.85 64	0.78 122	50	-1.30 42	2.27 95	-17.93 51	2.84 110	32	94	100	1				
14	389 26 0036 113760706	7.8	377 24 0020 375 24 0163		116	114	109	1.32 49	0.00 118	0.67 33	1.74 97	0.15 108	1.02 50	1.58 115	38	1.50 28	2.79 107	-7.59 37	1.37 113	20	97			0			
15	337 22 0074 94224722	8.4	301 19 0130 337 17 0016		115	109	115	1.12 65	0.38 115	0.95 57	0.44 105	0.44 113	0.66 50	0.19 105	59	1.30 44	1.66 106	3.48 54	-7.89 107	35	120	113	3				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid										
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe			
							Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Dir Akk	Mat Indeks	Lammers Akk	Lammers Indeks	TWW Akk	TWW Indeks	OEL Akk	OEL Indeks	ILP Akk	ILP Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12								
16	389 26 0007 113736821	8.3	377 24 0020 373 21 0004	115	110	115	0.78 43	0.13 110	0.52 31	1.28 48	0.30 111	0.95 29	1.69 102	34	111	109	1.20 27	2.31 106	-8.37 36	-5.53 21	112	20	114				0	
17	389 26 0015 113736771	9.7	377 24 0020 375 23 0003	114	114	113	1.02 43	0.54 114	1.05 32	1.02 49	0.71 108	1.22 31	1.57 110	113	110	113	1.50 28	2.63 107	-1.35 37	1.01 112	24	102	22	98			0	
18	389 24 0005 100155720	20.9	284 22 0156 337 22 0074	114	120	107	1.42 58	0.19 119	0.90 37	2.32 57	0.33 121	1.49 32	2.00 103	116	113	116	-0.70 35	2.23 97	3.61 42	-1.04 110	32	94	24	103	101	1		
19	373 21 0009 93209633	7.3	284 19 0042 373 19 0038	112	94	117	0.09 57	-0.42 100	-0.38 53	0.31 63	-0.38 100	-0.22 47	1.16 89	92	108	92	4.40 41	2.57 121	-6.40 52	-9.53 112	32	109	32	124	108	5		
20	389 24 0006 100155761	11.3	284 22 0156 373 21 0017	112	123	99	2.34 53	-0.01 133	1.16 32	2.33 56	0.19 122	1.35 30	2.17 100	114	114	114	-3.70 33	0.30 84	-3.85 41	-1.79 99	32	106	23	105	96	1		
21	389 26 0025 113736615	8.1	377 24 0020 373 21 0017	112	114	107	1.23 42	0.15 117	0.77 30	1.50 48	0.32 113	1.07 28	1.05 103	110	107	110	-1.00 26	1.21 96	-6.87 35	-2.70 105	22	110	21	107		0		
22	389 26 0029 113736698	9.0	377 24 0020 373 23 0014	111	113	109	0.82 43	0.15 111	0.56 28	1.63 45	0.33 114	1.15 25	2.03 103	112	113	112	0.10 22	2.02 101	-6.13 32	-1.49 109	22	109	19	104		0		
23	389 26 0028 113736623	9.0	377 24 0020 373 23 0014	111	113	109	0.82 43	0.15 111	0.56 28	1.63 45	0.33 114	1.15 25	2.03 103	112	113	112	0.10 22	2.02 101	-6.13 32	-1.49 109	22	109	19	104		0		
24	389 24 0004 100155746	20.9	284 22 0156 337 22 0074	111	109	111	1.18 58	0.24 116	0.83 37	0.69 57	0.35 104	0.69 32	2.30 103	105	115	105	-0.20 35	0.91 100	0.67 42	-7.45 103	32	99	24	119	102	1		
25	389 24 0020 100482173	7.3	284 22 0156 373 19 0092	110	112	103	1.30 50	-0.47 118	0.18 27	2.24 52	-0.33 121	0.79 25	2.49 90	107	116	107	-1.00 28	1.31 96	-6.54 36	-4.31 105	25	110	16	111	101	1		
26	389 26 0031 113757124	9.0	377 24 0020 389 24 0011	109	117	104	0.83 46	0.05 111	0.46 28	2.44 47	0.25 123	1.47 24	1.69 101	116	111	116	-0.90 24	2.15 96	-0.81 33	2.11 110	21	101	17	95		0		
27	389 26 0032 113757090	9.0	377 24 0020 389 24 0011	109	117	104	0.83 46	0.05 111	0.46 28	2.44 47	0.25 123	1.47 24	1.69 101	116	111	116	-0.90 24	2.15 96	-0.81 33	2.11 110	21	101	17	95		0		
28	375 24 0163 100592153	8.0	344 20 0005 301 15 0225	109	107	99	1.27 67	-0.19 117	0.45 50	1.10 67	-0.15 109	0.40 46	0.71 93	101	105	101	1.60 43	1.91 108	-5.93 53	5.37 38	109	32	87		102	1		
29	373 19 0074 91657742	7.3		109	103	111	0.44 39	0.10 105	0.32 42	0.52 47	0.18 103	0.44 38	0.82 100	102	106	102	1.50 8	1.60 107	3.93 35	-5.79 107	9	94	9	115	173	6		
30	389 26 0006 113736813	8.8	377 24 0020 373 23 0020	108	110	105	0.80 42	0.04 111	0.44 29	1.37 44	0.21 112	0.89 26	1.77 101	108	112	108	-0.50 23	1.28 98	-5.05 32	-1.21 105	22	107	21	103		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid													
Dier ID Rekenaarnommer				% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe						
										Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.11		0.12		0.17		0.31		0.16		0.31		-0.02		-0.12		0.39		-0.16		0.12			
31	389 26 0005 113736664	8.8	377 24 0020 373 23 0020			108	110	105	0.80 42 111		0.04 29 98		0.44 104		1.37 44 112		0.21 26 101		0.89 108		1.77 32 112		-0.50 23 98		1.28 32 105		-5.05 22 107		-1.21 21 103			0	
32	373 21 0004 92611854	7.3	284 19 0042 373 19 0050			107	99	112	0.18 50 102		0.07 47 98		0.16 100		0.19 60 99		0.15 45 99		0.25 99		0.93 48 106		0.90 42 105		0.88 50 103		-7.50 29 111		-8.44 32 121		100	5	
33	375 25 0089 110440153	4.5	MORF 05 0705 344 21 0025			107	111	102	0.61 63 108		0.06 40 98		0.37 103		1.73 63 115		0.15 35 99		1.02 110		0.64 47 105		-0.60 32 98		1.52 45 106		1.04 27 98		0.78 24 99			0	
34	375 23 0003 96448873	40.4	301 17 0098 363 21 0002			106	107	107	0.66 48 108		0.89 48 115		1.21 118		-0.33 63 94		0.95 52 115		0.79 107		0.69 51 105		1.60 46 108		1.58 55 107		6.55 37 90		4.65 38 89		100	3	
35	389 26 0018 113736706	11.5	377 24 0020 301 22 0334			104	103	108	-0.18 48 96		0.35 33 104		0.26 101		0.54 49 103		0.47 29 106		0.74 106		0.65 29 105		0.40 26 102		1.25 36 105		-6.04 23 109		-1.54 22 104			0	
36	389 25 0012 110337821	6.3	344 20 0005 284 20 0007			104	101	89	1.15 63 116		-1.23 44 72		-0.65 86		2.05 64 119		-1.27 40 71		-0.25 92		0.13 58 101		0.50 36 103		1.08 48 104		-0.94 32 101		0.80 25 99			0	
37	373 21 0017 93209831	11.7	350 20 0007 350 20 0181			101	107	95	1.09 46 115		0.11 43 99		0.65 108		0.62 59 104		0.18 44 100		0.49 102		-0.34 36 98		-3.50 38 85		-1.30 48 91		-4.49 34 107		-2.77 35 107		98	4	
38	389 25 0013 110337805	6.3	344 20 0005 284 20 0007			101	98	87	1.05 63 114		-1.21 44 73		-0.68 85		1.47 64 113		-1.26 40 71		-0.53 88		0.35 58 103		0.50 36 103		0.51 48 101		-0.94 32 101		0.80 25 99			0	
39	373 23 0014 97569271	8.4	284 21 0079 343 20 0183			100	105	100	0.26 47 103		0.10 36 99		0.24 101		0.89 48 106		0.21 34 100		0.65 105		1.61 42 111		-1.30 29 95		0.32 38 100		-3.01 32 104		-0.35 30 101		100	2	
40	389 24 0011 100157544	12.5	284 22 0156 343 20 0144			97	112	89	0.28 58 103		-0.10 37 95		0.04 97		2.50 58 123		0.05 33 97		1.30 114		0.93 52 106		-3.20 33 86		0.63 43 101		7.62 31 89		6.85 24 84		101	1	
41	389 24 0001 99866519	10.7	284 22 0156 284 20 0007			95	99	89	0.63 48 108		-0.61 35 85		-0.30 92		1.01 49 108		-0.56 31 85		-0.06 95		0.68 44 105		-2.70 34 88		-1.18 39 91		4.41 26 93		-3.59 23 109		100	1	
42	375 24 0244 100592237	9.7	350 22 0047 301 17 0235			94	113	87	0.47 59 106		0.52 45 108		0.75 110		1.41 65 112		0.64 40 109		1.34 114		-0.02 52 101		-5.20 39 77		-1.07 49 92		2.09 35 97		7.61 32 82		100	1	
43	373 23 0020 97810089	11.5	343 21 0108 284 20 0018			93	99	91	0.23 47 102		-0.11 41 95		0.00 97		0.37 46 101		-0.04 38 96		0.14 98		1.10 43 107		-2.40 32 90		-1.11 40 92		-0.86 34 101		0.20 34 100		100	2	
44	301 22 0334 95710620	18.1	301 21 0075 301 19 0060			86	85	98	-1.73 64 74		0.50 51 107		-0.37 91		-1.30 62 83		0.49 45 106		-0.16 93		-1.15 33 93		-0.70 40 97		-1.23 50 91		-2.84 37 104		-0.45 36 102		99	2	
45	284 20 0007 89479463	13.4	284 18 0050 284 18 0066			85	74	85	-0.63 64 90		-1.23 51 72		-1.54 71		-0.96 66 87		-1.35 47 70		-1.83 70		-2.80 58 83		0.00 41 101		-2.31 53 85		9.66 33 85		-8.42 34 121		137	6	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		% In- teling	Vader ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe							
Rekenaarnommer			Moeder ID					Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb						Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	OPI	Kere Gelam
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
46	343 21 0055 93197770	15.9	350 18 0101 343 19 0030	74	83	80	-1.25 65	0.21 57	-0.41 90	-1.57 64	0.18 50	-0.61 87	-1.57 59	-5.20 44	-4.51 54	0.54 42	-0.10 42	90	4							
47	373 19 0092 91657809	7.3			86		-0.11 20	-0.83 27	-0.89 82	-0.16 32	-0.87 28	-0.95 82	-0.32 17	1.30 9	-0.25 25	-1.32 8		100	2							