



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. D. DEWALD PRETORIUS

KKM : SUM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.44	-0.33	-0.49	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.54	-0.54	-0.54	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.76	-0.71	-0.79	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.45	-1.41	-1.46	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	4.27	4.59	4.14	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	1.58	1.45	1.88	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-2.24	-0.86	-2.82	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	0.76	-0.47	1.28	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	100	99	95	96	95
Reproduksie Indeks	100	100	100	97	97	97
Groei Indeks	88	89	88	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	6.91	7.50	6.67	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	117	34	83	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	90.7	91.8	90.3
Speengewig Maternaal	88.4	88.4	88.4
Speengewig Kombinasie	87.4	88.0	87.2
Na-Speen Gewig	89.7	89.9	89.6
Aantal Lammers Gespeen	111.9	113.2	111.3
Totale Massa Gespeen	101.2	102.6	100.6
Ouderdom by Eerste Lam	107.6	104.4	108.9
Inter-lam Periode	94.9	96.8	94.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	98.9	99.8	98.5
Reproduksie Indeks	100.3	100.5	100.2
Groei Indeks	88.5	89.2	88.2
Inteling			
Inteling (%)	6.91	7.50	6.67
Aantal Diere			
Aantal diere	117	34	83

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	9.43	0.96
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	114	97
Bekende moeders	114	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 116




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 80




Vaders

Aantal: 22




Jong Ooie

Aantal: 46



Jong Ramme

Aantal: 31



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader	Moeder						Dir	Mat							
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
ROS 23 0050 99981268	JW JW	18 20	0818 0062	11.89	109	85	109	-0.58 64	-0.95 90	-1.24 55	-2.03 81	9.20 44	3.99 131	-2.79 43	-4.55 109	100
ROS 23 0053 99981680	ROS SS	21 17	0074 5901	2.71	85	84	87	-1.04 66	-0.54 85	-1.06 54	-2.57 89	0.40 40	-1.33 55	3.17 37	-1.96 95	127
CCS 24 0051 99601312	CCS CCS	21 22	0335 0017	3.27	98	90	91	0.35 64	-1.15 98	-0.97 47	-0.99 78	1.60 37	0.16 51	-3.55 32	-15.60 111	108
ROS 25 0084 112966361	OC ROS	21 21	0190 0124	2.79	98	95	96	0.37 56	-0.44 98	-0.25 37	-0.61 90	2.90 27	1.67 42	3.13 32	5.10 95	94
ROS 25 0085 112966379	OC ROS	21 21	0190 0124	2.79	98	95	96	0.37 56	-0.44 98	-0.25 37	-0.61 90	2.90 27	1.67 42	3.13 32	5.10 95	94
SUM 25 0098 114151129	ROS ROS	19 21	0007 0006	3.12	100	93	98	0.16 59	-0.50 96	-0.43 55	-0.74 89	3.10 47	1.52 108	-0.24 55	-2.79 101	91
ROS 25 0101 112966478	ROS ROS	23 21	0204 0088	9.15	96	83	102	-1.35 55	-0.45 82	-1.13 40	-2.12 90	3.50 31	0.29 44	-7.63 26	-2.50 120	97
ROS 25 0102 112966486	ROS ROS	23 21	0093 0095	14.47	83	88	82	-0.44 55	-0.56 91	-0.78 40	-1.56 88	-1.30 33	-1.78 44	4.71 29	0.29 92	94
ROS 25 0114 112966585	OC ROS	21 21	0190 0013	2.66	102	88	102	-0.38 57	-0.69 91	-0.88 39	-1.79 86	6.50 29	2.83 44	0.68 32	2.75 101	106
ROS 25 0115 112966593	OC ROS	21 21	0190 0013	2.66	102	88	102	-0.38 57	-0.69 91	-0.88 39	-1.79 86	6.50 29	2.83 44	0.68 32	2.75 101	106
DM 25 0126 107710725	DM DM	23 23	0026 0148	10.22	110	103	112	0.68 61	0.35 101	0.69 39	0.93 104	3.90 29	3.37 45	-5.58 30	10.22 115	95
ROS 25 0142 112966833	OC ROS	21 21	0190 0091	1.78	101	100	100	0.63 56	0.19 101	0.50 39	0.11 101	1.00 29	1.41 43	4.10 31	-7.41 93	108
ROS 25 0143 112966841	OC ROS	21 21	0190 0091	1.78	101	100	100	0.63 56	0.19 101	0.50 39	0.11 101	1.00 29	1.41 43	4.10 31	-7.41 93	108
ROS 25 0181 112967187	OC ROS	21 21	0190 0019	3.39	111	89	112	-0.23 57	-0.71 93	-0.83 40	-1.48 85	10.30 30	5.24 136	-0.60 44	8.14 118	105
ROS 25 0234 112967674	OC ROS	21 21	0190 0017	2.35	95	91	97	-0.38 56	-0.14 91	-0.33 38	-1.23 95	2.60 27	1.04 42	1.83 31	7.19 98	96
ROS 25 0251 112967856	OC ROS	21 21	0190 0169	2.99	103	90	102	-0.06 55	-0.67 94	-0.70 35	-1.34 86	6.10 24	2.93 40	-1.03 29	8.48 105	91



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat	Komb					Na-speen	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
ROS 25 0252 112967864	OC ROS	21 21	0190 0169	2.99	103	90	102	-0.06 55	-0.67 35	-0.70 88	-1.34 19	6.10 24	2.93 40	-1.03 29	8.48 33	91	3			
SUM 26 0008 114036361	ROS ROS	23 23	0053 0173	6.20	94	83	98	-1.12 46	-0.56 37	-1.12 84	-2.49 19	4.40 28	0.96 38	-0.64 26	3.51 27	95	2			
SUM 26 0010 114036387	ROS ROS	23 20	0053 0067	6.76	83	86	83	-0.66 47	-0.59 41	-0.92 86	-1.93 22	-1.00 32	-1.85 41	2.49 26	-1.42 30	99	6			
SUM 26 0011 114036395	ROS ROS	23 24	0053 0208	5.61	94	88	98	-0.75 46	-0.32 32	-0.70 88	-1.68 23	2.30 24	0.31 36	-4.26 25	6.00 24		1			
SUM 26 0012 114036403	ROS ROS	23 23	0053 0110	4.99	100	90	103	-0.44 42	-0.38 33	-0.60 89	-0.68 21	4.30 24	1.77 34	-3.26 21	-0.70 24	80	2			
SUM 26 0027 114151103	ROS KMM	23 22	0053 0005	2.56	83	85	86	-1.06 33	-0.30 27	-0.83 87	-2.07 15	-1.90 20	-2.50 28	0.01 18	-4.77 21		1			
SUM 26 0038 114036460	ROS ROS	23 21	0053 0088	8.42	89	84	92	-1.00 46	-0.50 40	-1.00 85	-2.39 24	0.50 31	-1.20 40	-2.68 27	-4.83 32	97	5			
SUM 26 0041 114036478	ROS ROS	23 20	0050 0094	23.45	118	95	119	0.27 48	-0.29 44	-0.16 94	-0.55 26	9.80 35	5.86 43	-1.28 32	-6.42 36	156	7			
SUM 26 0043 114036486	ROS ROS	23 24	0050 0124	11.97	105	86	105	-0.44 44	-0.92 34	-1.14 83	-1.73 22	7.90 27	3.38 36	-1.80 28	-0.28 29		1			
SUM 26 0046 114036502	ROS ROS	23 21	0050 0059	20.78	106	82	107	-0.84 46	-1.13 42	-1.55 79	-2.61 27	8.50 33	3.13 41	-6.16 32	-2.45 36	90	5			
SUM 26 0049 114036528	ROS ROS	23 24	0050 0376	5.76	103	96	103	0.34 45	-0.31 33	-0.14 94	0.02 27	3.50 26	2.14 36	-3.04 27	-0.40 28		1			
SUM 26 0053 114036551	ROS ROS	23 24	0050 0114	10.16	104	85	105	-0.65 45	-0.93 38	-1.25 82	-1.79 30	7.90 29	3.17 39	-2.28 32	-2.41 34		1			
SUM 26 0061 114036619	ROS CCS	23 24	0050 0141	6.41	105	91	103	0.14 45	-0.81 37	-0.74 88	-1.17 29	6.10 28	2.99 38	-0.29 27	-5.31 29		1			
SUM 26 0064 114036643	ROS ROS	23 21	0050 0019	19.80	111	83	111	-0.66 48	-1.11 45	-1.44 80	-2.26 26	13.40 35	6.27 44	-5.87 32	1.64 36	105	5			
SUM 26 0067 114036676	ROS ROS	23 23	0050 0084	10.26	102	90	102	-0.12 43	-0.59 38	-0.65 89	-1.27 27	5.00 32	2.29 39	-0.06 30	-3.60 33		1			
SUM 26 0068 114036684	ROS ROS	23 23	0050 0084	10.26	102	90	102	-0.12 43	-0.59 38	-0.65 89	-1.27 27	5.00 32	2.29 39	-0.06 30	-3.60 33		1			

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Dir	Mat		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
SUM 26 0075 114036692	ROS 23 0050 M 18 0134	1.22	101	84	108	-1.40 46	-0.18 82	-0.88 42	-2.59 95	-0.86 38	-2.59 83	6.00 33	2.02 41	-2.06 29	-4.91 107	31 104	175	8			
SUM 26 0087 114036726	ROS 23 0050 ROS 23 0272	19.37	102	81	103	-0.96 45	-1.09 86	-1.57 37	-2.51 79	-2.51 23	-2.51 84	8.10 30	2.81 127	-1.22 38	-2.27 107	31 105	100	2			
Ram Kuddegemiddeld:					100	89	100	-0.33	-0.54	-0.71	-1.41	4.59	1.88	-0.86	-0.47						
Aantal ramme in die kudde:					34																

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
M 18 0134 82461898	CC 17 0007 M 17 0904	1.73	94	82	107	-2.23 67 74	0.59 63 108	-0.52 90	-3.15 66 80	2.90 49 107	0.11 61 94	-1.32 38 106	-5.28 39 105	175	8
ROS 20 0057 91334557	YMP 17 0056 OC 18 6491	7.58	96	88	95	-0.18 69 93	-1.03 65 80	-1.12 84	-1.31 29 90	4.60 47 114	1.55 62 101	-1.90 40 107	8.36 46 83	113	5
ROS 20 0067 91334953	YMP 17 0056 SS 16 5144	4.46	82	89	80	-0.28 67 92	-0.65 62 87	-0.79 87	-1.28 31 91	-2.50 49 86	-2.42 61 83	1.82 36 98	-0.88 44 98	99	6
ROS 20 0094 91336313	JW 18 0818 JW 18 0801	15.53	128	105	129	1.12 71 105	0.37 69 104	0.93 106	0.94 38 103	10.50 55 136	7.78 67 130	0.23 48 102	-8.29 54 109	156	7
ROS 20 0138 91334052	JW 18 0818 SS 17 6119	0.73	114	98	112	0.60 68 100	-0.20 66 94	0.10 97	-0.39 33 96	6.20 52 120	4.12 64 113	-2.08 42 107	-8.70 49 110	111	4
XAN 20 0264 106903834	JW 19 0009 - -	2.59	73	93	75	-0.21 45 93	-0.49 40 89	-0.60 89	0.48 44 100	-3.50 33 83	-2.80 40 81	4.48 34 92	22.53 37 64		2
ROS 21 0006 94041514	JW 18 0818 ROS 17 0700	7.41	110	85	114	-0.79 68 88	-0.68 66 86	-1.07 84	-2.07 37 86	9.90 51 134	4.47 63 114	-4.80 46 113	4.52 53 89	91	4
ROS 21 0013 94041233	JW 18 0818 ROS 19 0028	5.29	108	79	110	-1.04 70 85	-1.23 67 77	-1.75 77	-3.09 34 81	10.10 53 135	3.80 65 111	-6.41 46 117	-2.96 51 101	106	4
ROS 21 0017 94041191	JW 18 0818 ROS 17 0090	1.73	94	87	99	-1.04 67 85	-0.13 64 96	-0.65 89	-1.97 34 87	2.30 50 105	0.21 62 95	-4.10 43 112	5.91 48 87	96	4
ROS 21 0019 94041258	JW 18 0818 ROS 18 0017	5.29	110	82	110	-0.74 72 88	-1.27 70 76	-1.64 78	-2.49 37 84	17.60 55 136	8.55 67 133	-8.96 47 123	7.82 53 84	105	5
ROS 21 0059 94042371	JW 18 0818 JW 18 0929	10.73	103	79	104	-1.11 67 85	-1.30 63 75	-1.86 76	-3.19 40 80	7.80 50 126	2.27 62 104	-9.52 48 124	-0.35 53 97	90	5
ROS 21 0061 94042413	JW 18 0818 ROS 19 0065	4.53	120	93	120	0.29 71 98	-0.59 68 88	-0.44 91	-0.67 35 94	10.90 54 136	6.25 66 123	-6.68 48 118	-1.20 52 98	109	4
ROS 21 0088 94042850	JW 18 0818 JW 16 0441	1.79	93	85	96	-0.96 65 86	-0.46 59 90	-0.94 86	-2.21 36 86	0.50 49 98	-1.12 59 89	-8.52 39 122	-7.69 48 108	97	5
ROS 21 0091 94043338	ROS 19 0007 SS 15 4057	0.73	105	105	104	0.97 69 104	0.53 68 107	1.01 107	0.69 38 102	-0.90 53 93	0.96 65 98	0.43 42 102	-23.27 50 133	108	4
ROS 21 0095 94043494	ROS 19 0007 ROS 19 0040	16.33	87	104	81	1.26 67 106	-0.08 62 96	0.55 102	0.97 39 103	-4.50 51 79	-1.53 61 87	8.15 44 84	-4.06 49 103	94	4
ROS 21 0124 94044336	JW 18 0818 SS 14 3347	0.71	99	94	96	0.46 67 99	-0.72 62 85	-0.49 90	-0.75 36 94	2.80 49 107	1.42 61 100	-1.50 45 106	1.75 50 93	94	4
ROS 21 0169 94044872	ROS 20 0098 ROS 19 0028	10.17	110	84	109	-0.40 65 91	-1.19 57 77	-1.39 81	-2.19 22 86	9.20 43 131	3.93 57 112	-9.82 36 125	8.51 43 83	91	3

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat									EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36			
ROS 21 0180 94044773	JW 18 0818 ROS 19 0052	5.41	94	74	93	-1.35 67 82	-1.88 61 65	-2.55 68	-3.31 35 79	6.70 51 122	0.79 61 98	-8.26 46 121	3.24 52 91	91	4			
ROS 22 0208 98644560	JW 18 0818 ROS 21 0094	3.75	98	79	100	-1.16 68 84	-1.13 63 78	-1.71 77	-3.06 42 81	6.60 52 121	1.67 62 102	-3.04 47 109	-3.43 52 102	101	3			
ROS 23 0075 99979122	ROS 21 0074 SS 17 6200	4.69	87	74	91	-1.95 64 77	-1.07 52 79	-2.04 74	-3.85 26 77	4.20 35 112	-0.50 53 92	-2.64 35 109	5.51 39 87		1			
ROS 23 0084 107130833	ROS 19 0007 ROS 20 0108	3.65	96	96	94	0.34 57 98	-0.22 52 94	-0.05 95	-0.51 41 95	0.70 45 99	0.54 52 96	2.68 41 96	-2.66 45 100		1			
ROS 23 0110 99981367	- - - ROS 20 0083	2.77	116	97	120	0.17 52 96	-0.22 40 94	-0.14 94	1.22 29 104	8.30 28 128	4.93 42 117	-9.69 22 125	0.56 24 95	80	2			
ROS 23 0173 99979940	ROS 20 0111 ROS 21 0160	9.34	104	83	109	-1.21 63 84	-0.58 51 88	-1.18 83	-2.40 22 85	8.40 39 128	3.25 53 109	-4.44 38 113	8.99 35 82	95	2			
ROS 23 0177 99979981	ROS 19 0007 ROS 20 0082	2.70	89	80	91	-1.31 65 83	-0.92 55 82	-1.58 79	-3.05 41 81	1.90 48 103	-1.09 57 89	-3.68 42 111	-6.28 46 106		0			
ROS 23 0219 99980369	ROS 21 0074 SS 16 5144	3.47	84	79	88	-1.51 63 81	-0.74 51 85	-1.50 80	-3.17 31 80	1.30 40 101	-1.47 53 87	-1.60 35 106	4.24 38 89		0			
ROS 23 0255 99980716	ROS 21 0074 ROS 21 0083	5.00	93	88	91	-0.21 64 93	-0.82 51 84	-0.93 86	-1.44 30 90	1.80 41 103	0.05 54 94	0.38 37 102	-4.76 41 104		0			
ROS 23 0272 99980872	ROS 21 0074 ROS 22 0046	17.64	95	78	96	-1.34 64 82	-1.23 50 77	-1.90 75	-2.99 30 81	7.00 41 123	1.64 53 101	0.34 39 102	0.01 41 96		2			
ROS 23 0278 99980922	ROS 19 0007 ROS 22 0079	4.80	101	95	98	0.44 65 99	-0.45 56 90	-0.23 93	-0.46 41 95	2.90 48 107	1.74 58 102	1.31 43 100	-4.91 47 104		1			
ROS 23 0295 99981078	ROS 21 0074 ROS 20 0094	19.94	102	80	106	-1.33 65 83	-0.85 53 83	-1.51 79	-2.84 30 82	8.50 42 129	2.93 55 107	-0.42 39 103	-3.93 43 102		0			
ROS 24 0114 108040197	JW 14 0161 ROS 20 0076	7.40	100	85	102	-0.71 64 88	-0.90 53 82	-1.26 82	-1.55 47 89	6.60 40 121	2.35 54 105	-1.77 46 107	-0.28 48 97		1			
ROS 24 0124 108042334	JW 18 0789 ROS 20 0057	7.82	102	88	101	-0.30 61 92	-0.89 41 82	-1.04 85	-1.44 25 90	6.60 30 121	2.77 46 107	-0.80 36 104	3.98 33 90		1			
CCS 24 0141 100054972	JW 21 0080 CCS 20 0335	2.77	102	97	96	0.86 64 103	-0.67 48 86	-0.24 93	-0.31 46 96	3.10 35 108	2.05 51 103	2.22 34 97	-6.08 35 106		1			
ROS 24 0174 108041674	JW 18 0789 ROS 19 0002	3.93	102	89	105	-0.58 61 90	-0.36 41 92	-0.65 89	-1.58 25 89	5.70 30 118	2.48 46 105	-0.67 34 104	3.20 32 91		1			
ROS 24 0198 108890807	JW 14 0187 ROS 22 0049	6.05	99	88	97	-0.17 64 93	-0.91 48 82	-1.00 85	-1.39 48 90	3.70 40 110	1.14 52 99	-4.67 45 113	-0.98 43 98		1			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
ROS 24 0202 108040437	ROS 22 0008 ROS 16 0030	4.66	99	91	99	-0.07 63 94	-0.75 47 85	-0.78 87	-0.73 46 94	4.10 34 112	1.65 50 102	-4.42 30 113	7.61 32 84	0
ROS 24 0208 108042177	ROS 21 0188 ROS 21 0170	4.15	104	92	109	-0.46 64 91	-0.11 36 96	-0.34 92	-0.78 34 93	4.20 26 112	1.95 44 103	-11.68 34 129	13.97 24 74	1
ROS 24 0214 108040445	ROS 21 0188 JW 18 0916	4.46	103	97	103	0.41 66 99	-0.24 41 94	-0.03 95	0.14 42 98	2.00 25 104	1.37 47 100	-9.12 31 123	5.50 30 87	0
ROS 24 0220 108041211	ROS 21 0188 ROS 21 0171	4.83	98	88	104	-0.78 64 88	-0.21 37 94	-0.60 89	-1.30 37 91	3.20 28 108	0.93 45 98	-7.21 36 119	4.40 28 89	1
ROS 24 0225 108042482	ROS 21 0188 ROS 18 0008	5.62	90	81	99	-1.82 65 78	-0.26 40 93	-1.17 83	-2.67 37 83	3.00 30 107	-0.28 47 93	-8.11 35 121	16.93 28 69	1
ROS 24 0232 108040098	ROS 21 0188 ROS 19 0075	4.59	98	96	102	-0.07 65 94	0.21 39 102	0.17 98	0.10 36 98	1.10 30 100	0.80 47 98	-3.50 35 110	0.93 26 95	1
ROS 24 0238 108041120	ROS 21 0188 ROS 21 0084	2.65	94	100	96	0.43 63 99	0.19 36 101	0.41 100	0.56 38 101	-1.40 28 91	-0.22 45 93	-2.85 34 109	5.19 27 88	1
ROS 24 0272 108040502	ROS 21 0188 ROS 20 0036	5.25	97	97	100	0.12 63 96	0.11 34 100	0.17 98	0.12 34 98	-0.20 24 95	0.11 43 94	-6.13 29 116	2.17 23 93	1
ROS 24 0281 108039744	ROS 21 0188 ROS 19 0065	5.41	104	100	109	0.28 66 97	0.30 40 103	0.44 100	0.58 36 101	2.60 30 106	2.14 48 104	-8.16 33 121	14.10 27 74	1
ROS 24 0373 108041625	ROS 21 0188 DM 21 0055	3.12	89	94	97	-0.62 64 89	0.42 36 105	0.11 97	-0.37 45 96	-1.90 25 89	-1.34 44 88	-7.73 32 120	13.77 21 74	1
ROS 24 0376 108041229	ROS 21 0188 ROS 22 0120	3.63	98	107	98	1.26 64 106	0.34 37 104	0.97 106	2.06 40 109	-2.10 28 88	0.34 45 96	-3.29 34 110	3.75 29 90	1
SUM 25 0097 114151020	ROS 19 0007 ROS 21 0006	3.12	100	93	98	0.16 59 96	-0.50 55 89	-0.43 91	-0.74 41 94	3.10 47 108	1.52 55 101	-0.24 43 103	-2.79 47 101	0
ROS 25 0100 112966460	ROS 23 0204 ROS 21 0088	9.15	96	83	102	-1.35 55 82	-0.45 40 90	-1.13 84	-2.12 22 86	3.50 31 109	0.29 44 95	-7.63 26 120	-2.50 30 100	0
SUM 25 0103 114151038	CCS 24 0051 ROS 23 0272	1.09	96	84	94	-0.50 45 90	-1.19 34 77	-1.43 80	-1.99 29 87	4.30 28 112	0.90 37 98	-1.60 25 106	-7.80 27 109	0
ROS 25 0130 112966726	ROS 23 0204 ROS 20 0057	7.51	97	84	101	-0.96 56 86	-0.74 42 85	-1.22 83	-1.67 20 89	5.50 31 117	1.60 45 101	-4.32 26 112	5.53 29 87	0
ROS 25 0144 112966858	ROS 23 0093 ROS 21 0061	13.68	100	83	102	-0.92 57 86	-0.81 43 84	-1.27 82	-2.38 23 85	6.50 34 121	2.17 46 104	-2.71 31 109	1.72 33 93	0
ROS 25 0145 112966866	ROS 23 0093 ROS 21 0061	13.68	100	83	102	-0.92 57 86	-0.81 43 84	-1.27 82	-2.38 23 85	6.50 34 121	2.17 46 104	-2.71 31 109	1.72 33 93	0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers Gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
ROS 25 0155 112966932	ROS 23 0093 ROS 21 0059	10.97	91	76	94	-1.62 56 80	-1.17 41 78	-1.98 74	-3.65 26 78	4.90 33 115	0.15 45 95	-4.13 31 112	2.15 34 93		0
ROS 25 0180 112967179	OC 21 0190 ROS 21 0019	3.39	111	89	112	-0.23 57 93	-0.71 40 85	-0.83 87	-1.48 24 90	10.30 30 136	5.24 44 118	-0.60 32 104	8.14 36 83		0
ROS 25 0188 112967260	OC 21 0190 ROS 20 0094	3.60	112	101	112	0.70 57 101	0.11 40 100	0.46 101	0.23 24 99	6.70 30 122	4.83 44 116	4.00 33 93	0.08 37 96		0
ROS 25 0209 112967435	ROS 23 0204 ROS 20 0067	6.51	90	85	94	-1.01 56 86	-0.55 41 88	-1.05 84	-1.66 20 89	2.00 32 104	-0.36 45 92	-2.46 25 108	0.91 29 95		0
ROS 25 0210 112967443	OC 21 0190 ROS 21 0180	3.53	95	85	94	-0.53 56 90	-1.02 37 80	-1.28 82	-1.89 23 87	4.80 28 114	1.33 42 100	-0.25 32 103	5.85 36 87		0
ROS 25 0233 112967666	OC 21 0190 ROS 21 0017	2.35	95	91	97	-0.38 56 91	-0.14 38 95	-0.33 92	-1.23 23 91	2.60 27 106	1.04 42 99	1.83 31 98	7.19 35 85		0
SUM 26 0007 114036353	ROS 23 0053 ROS 23 0173	6.20	94	83	98	-1.12 46 84	-0.56 37 88	-1.12 84	-2.49 19 84	4.40 28 113	0.96 38 98	-0.64 26 104	3.51 27 91		0
SUM 26 0009 114036379	ROS 23 0053 ROS 20 0067	6.76	83	86	83	-0.66 47 89	-0.59 41 88	-0.92 86	-1.93 22 87	-1.00 32 92	-1.85 41 85	2.49 26 97	-1.42 30 98		0
SUM 26 0018 114036411	ROS 23 0053 ROS 21 0124	7.86	92	89	91	-0.29 47 92	-0.63 41 87	-0.77 87	-1.66 24 89	1.60 31 102	0.04 41 94	0.84 29 101	-0.11 32 96		0
SUM 26 0026 114151095	ROS 23 0053 KMM 22 0005	2.56	83	85	86	-1.06 33 85	-0.30 27 93	-0.83 87	-2.07 15 86	-1.90 20 89	-2.50 28 82	0.01 18 103	-4.77 21 104		0
SUM 26 0030 114036429	ROS 23 0053 ROS 21 0180	11.28	89	79	90	-1.19 47 84	-1.21 41 77	-1.80 76	-2.94 23 82	3.50 32 109	-0.30 41 93	-2.54 29 108	0.64 33 95		0
SUM 26 0032 114036437	ROS 23 0053 ROS 22 0208	12.82	92	82	93	-1.10 47 85	-0.83 41 83	-1.38 81	-2.82 26 82	3.50 33 109	0.17 41 95	0.07 30 102	-2.69 33 100		0
SUM 26 0033 114151111	ROS 23 0053 ROS 22 0208	12.82	92	82	93	-1.10 47 85	-0.83 41 83	-1.38 81	-2.82 26 82	3.50 33 109	0.17 41 95	0.07 30 102	-2.69 33 100		0
SUM 26 0036 114036445	ROS 23 0053 ROS 23 0278	14.45	93	90	92	-0.30 46 92	-0.49 39 89	-0.64 89	-1.52 26 89	1.60 31 102	0.17 40 95	2.24 28 97	-3.44 31 102		0
SUM 26 0037 114036452	ROS 23 0053 ROS 21 0088	8.42	89	84	92	-1.00 46 86	-0.50 40 89	-1.00 85	-2.39 24 85	0.50 31 98	-1.20 40 88	-2.68 27 109	-4.83 32 104		0
SUM 26 0044 114036494	ROS 23 0050 ROS 24 0198	12.73	104	87	103	-0.37 45 91	-0.93 37 82	-1.12 84	-1.71 30 88	6.40 30 121	2.54 38 106	-3.73 31 111	-2.76 32 101		0
SUM 26 0048 114036510	ROS 23 0050 ROS 24 0376	5.76	103	96	103	0.34 45 98	-0.31 33 93	-0.14 94	0.02 27 98	3.50 26 109	2.14 36 104	-3.04 27 109	-0.40 28 97		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
								Dir Akk	Mat Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
SUM 26 0051 114036536	ROS 23 0050	ROS 24 0373		5.15	99	89	103	-0.60 45 89	-0.27 33 93	-0.57 90	-1.20 29 91	3.60 25 110	1.30 36 100	-5.26 27 114	4.61 26 89		0
SUM 26 0052 114036544	ROS 23 0050	ROS 24 0373		5.15	99	89	103	-0.60 45 89	-0.27 33 93	-0.57 90	-1.20 29 91	3.60 25 110	1.30 36 100	-5.26 27 114	4.61 26 89		0
SUM 26 0054 114036569	ROS 23 0050	ROS 24 0272	7.03		103	91	105	-0.23 45 93	-0.42 33 91	-0.54 90	-0.95 25 92	4.50 25 113	2.05 36 103	-4.46 26 113	-1.19 26 98		0
SUM 26 0055 114036577	ROS 23 0050	ROS 24 0238	4.70		101	92	102	-0.08 45 94	-0.38 33 91	-0.42 91	-0.74 26 94	3.90 26 111	1.88 36 103	-2.82 27 109	0.32 27 96		0
SUM 26 0056 114036585	ROS 23 0050	ROS 24 0225	7.35		99	83	104	-1.20 46 84	-0.61 34 87	-1.21 83	-2.35 26 85	6.10 26 119	1.85 37 102	-5.45 28 115	6.19 28 86		0
SUM 26 0057 114036593	ROS 23 0050	ROS 24 0225	7.35		99	83	104	-1.20 46 84	-0.61 34 87	-1.21 83	-2.35 26 85	6.10 26 119	1.85 37 102	-5.45 28 115	6.19 28 86		0
SUM 26 0060 114036601	ROS 23 0050	ROS 23 0075	12.46		97	80	100	-1.26 45 83	-1.01 38 80	-1.64 78	-2.94 22 82	6.70 28 122	1.75 38 102	-2.72 28 109	0.48 31 95		0
SUM 26 0062 114036627	ROS 23 0050	ROS 21 0095	3.72		97	94	95	0.34 46 98	-0.52 41 89	-0.35 92	-0.53 27 95	2.30 33 105	1.20 41 99	2.68 31 96	-4.30 34 103		0
SUM 26 0063 114036635	ROS 23 0050	ROS 21 0019	19.80		111	83	111	-0.66 48 89	-1.11 45 79	-1.44 80	-2.26 26 85	13.40 35 136	6.27 44 123	-5.87 32 116	1.64 36 94		0
SUM 26 0065 114036650	ROS 23 0050	ROS 24 0281	7.10		106	92	109	-0.15 46 93	-0.33 34 92	-0.40 91	-0.73 25 94	5.90 26 119	3.06 37 108	-5.47 27 115	4.78 27 89		0
SUM 26 0066 114036668	ROS 23 0050	ROS 24 0220	12.54		103	87	106	-0.68 45 89	-0.58 33 88	-0.92 86	-1.66 26 89	6.20 26 120	2.46 36 105	-5.00 28 114	-0.07 28 96		0
SUM 26 0078 114036700	ROS 23 0050	ROS 24 0232	6.53		103	91	106	-0.33 46 92	-0.37 34 91	-0.54 90	-0.97 25 92	5.10 27 116	2.36 37 105	-3.14 28 110	-1.81 27 99		0
SUM 26 0079 114036718	ROS 23 0050	ROS 24 0174	12.21		105	87	107	-0.58 44 90	-0.66 35 86	-0.95 86	-1.81 22 88	7.40 27 124	3.21 37 109	-1.73 27 106	-0.67 29 97		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 81					99	88	100	-0.49	-0.54	-0.79	-1.46	4.14	1.45	-2.82	1.28		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste 2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100				100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
JW 14 0161 74948688	0.58	JW 11 0007 JW 09 0108	40	2	15	3	90	98	82	1.16 89	106	-1.04 80	80	-0.47 91	1.18 86	104	-1.70 62	89	-0.91 79	90	-0.52 74	104	-6.37 81	106	4
JW 14 0187 74948761	0.73	JW 11 0007 JW 11 0183	104	3	15	3	92	83	92	-0.84 92	87	-0.88 72	83	-1.30 82	-2.41 89	84	1.60 59	102	-0.76 77	90	-7.38 67	119	0.88 68	95	5
CC 17 0007 79553251	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	39	3	14	2	108	97	123	-1.15 87	84	1.64 75	126	1.07 107	-0.60 88	94	5.50 67	117	3.80 78	111	4.73 61	92	-2.97 60	101	188 9
YMP 17 0056 82910811	4.97	JW 15 0363 YMP 16 0026	65	1	21	2	82	81	76	-0.47 90	91	-1.84 80	66	-2.08 73	-1.69 48	88	1.30 68	101	-1.53 81	87	1.09 59	100	-2.74 66	101	1
JW 18 0789 81326332	13.51	JW 16 0490 JW 13 0001	33	1	1	1	100	78	107	-1.76 81	79	-0.67 50	86	-1.55 79	-3.38 41	79	8.60 38	129	2.73 59	106	-1.12 48	105	2.77 48	92	9
JW 18 0818 81216467	0.87	JW 16 0490 JW 09 0024	208	1	85	1	109	81	109	-0.73 96	88	-1.42 91	73	-1.78 77	-2.59 64	83	12.60 81	136	5.41 91	119	-6.88 75	118	0.33 81	96	13
ROS 19 0007 86149309	3.60	YMP 17 0056 SS 17 5901	220	2	79	1	89	101	83	1.11 96	105	-0.33 90	92	0.23 98	0.60 74	101	-3.70 79	82	-1.44 90	87	4.32 72	93	-10.11 78	112	127 9
JW 19 0009 83071563	7.22	JW 17 0603 JW 13 3759	72	2	41	4	73	95	70	0.41 91	99	-0.68 80	86	-0.48 91	0.63 89	101	-3.20 66	84	-2.20 81	84	11.54 69	27.04 76	74	64	6
ROS 20 0098 91336396	7.41	JW 18 0818 ROS 19 0036	42	1	16	1	120	95	113	1.18 87	106	-1.40 74	74	-0.80 87	0.07 37	98	13.50 60	136	7.89 76	130	-10.92 52	127	9.88 59	80	104 6
ROS 20 0111 91336735	3.60	JW 18 0831 SS 17 6125	37	1	15	1	84	68	92	-2.74 84	70	-1.20 66	77	-2.57 68	-4.35 35	74	6.90 51	122	0.21 69	95	-0.80 52	104	16.12 53	70	86 3
ROS 21 0074 94042637	5.25	JW 18 0818 ROS 20 0061	141	1	40	1	80	60	85	-3.16 94	66	-2.09 79	64	-3.67 64	-5.80 47	66	6.50 65	121	-1.35 82	88	-1.07 61	105	0.43 66	95	123 6
JW 21 0080 91735068	7.13	JW 18 0879 JW 19 0004	162	1	22	1	114	92	105	0.90 95	103	-1.49 72	72	-1.04 84	-0.81 82	93	7.80 52	126	4.09 76	113	-7.01 60	118	-8.84 58	110	160 9
ROS 21 0188 99784381	2.55	JW 16 0492 - - -	167	1	6	1	98	103	103	0.44 94	99	0.58 38	108	0.80 104	1.63 65	107	-0.70 26	93	0.60 57	97	-7.99 41	121	18.91 23	66	
OC 21 0190 91792192	1.91	OC 19 6548 OC 18 6473	76	1			96	96	95	0.28 89	97	-0.16 40	95	-0.01 96	-0.48 31	95	3.00 23	107	1.93 55	103	7.76 44	85	8.46 49	83	97 7
CCS 21 0335 93215929	1.59	CCS 20 0113 CCS 16 0055	118	1	18	1	91	90	79	0.85 93	103	-1.81 69	66	-1.39 81	-0.54 81	95	-0.10 53	96	-1.02 75	89	0.75 48	101	-23.13 53	133	147 10
ROS 22 0008 98640931	3.07	JW 18 0818 ROS 20 0015	51	1	8	1	102	80	97	-0.38 87	91	-2.23 63	64	-2.42 70	-2.43 81	84	9.60 50	133	3.15 69	108	-2.59 48	108	8.85 49	82	129 5

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
				gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
DM 23 0026 96796180	5.64	JW 14 0187 DM 21 0073	38	1	3	1	105	99	108		0.42 85	-0.02 99	0.20 52	1.19 98	4.80 38	3.28 61	-1.31 45	8.65 109	37 45	82 105	100 5						
ROS 23 0050 99981268	11.89	JW 18 0818 JW 20 0062					109	85	109		-0.58 64	-0.95 90	-1.24 55	-2.03 81	9.20 44	3.99 56	-2.79 43	-4.55 112	47 43	103 109	100 4						
ROS 23 0053 99981680	2.71	ROS 21 0074 SS 17 5901					85	84	87		-1.04 66	-0.54 85	-1.06 54	-2.57 89	0.40 40	-1.33 55	3.17 37	-1.96 95	41 37	99 95	127 9						
ROS 23 0093 99979270	6.53	ROS 21 0074 ROS 20 0149	64	1			79	73	83		-2.13 88	-1.04 75	-2.10 52	-4.10 80	2.00 42	-1.97 64	1.27 38	4.65 100	42 38	89 100	107 5						
ROS 23 0204 99980203	5.37	ROS 21 0074 ROS 19 0003	72	1			98	81	107		-1.75 89	-0.45 79	-1.32 52	-2.03 90	6.40 39	1.64 63	-6.74 33	2.69 102	36 33	92 118	124 8						
CCS 24 0051 99601312	3.27	CCS 21 0335 CCS 22 0017					98	90	91		0.35 64	-1.15 98	-0.97 47	-0.99 78	1.60 37	0.16 51	-3.55 32	-15.60 95	35 32	121 111	108 3						
Vaders Kuddegemiddeld:							95	87	95		-0.44	-0.87	-1.09	-1.43	4.18	1.20	-1.18	1.52									
Aantal vaders gebruik in die kudde: 22																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeks >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	SUM26 0041 114036478	23.45	ROS 23 0050 ROS 20 0094				118	95	119	0.27 48	97	-0.29 44	93	-0.16 94	-0.55 26	95	9.80 35	134	5.86 43	121	-1.28 32	105	-6.42 36	106	156	7
2	ROS25 0181 112967187	3.39	OC 21 0190 ROS 21 0019				111	89	112	-0.23 57	93	-0.71 40	85	-0.83 87	-1.48 24	90	10.30 30	136	5.24 44	118	-0.60 32	104	8.14 36	83	105	5
3	SUM26 0064 114036643	19.80	ROS 23 0050 ROS 21 0019				111	83	111	-0.66 48	89	-1.11 45	79	-1.44 80	-2.26 26	85	13.40 35	136	6.27 44	123	-5.87 32	116	1.64 36	94	105	5
4	DM 25 0126 107710725	10.22	DM 23 0026 DM 23 0148				110	103	112	0.68 61	101	0.35 39	104	0.69 103	0.93 61	103	3.90 29	111	3.37 45	109	-5.58 30	115	10.22 29	80	95	2
5	ROS23 0050 99981268	11.89	JW 18 0818 JW 20 0062				109	85	109	-0.58 64	90	-0.95 55	81	-1.24 82	-2.03 36	87	9.20 44	131	3.99 56	112	-2.79 43	109	-4.55 47	103	100	4
6	SUM26 0046 114036502	20.78	ROS 23 0050 ROS 21 0059				106	82	107	-0.84 46	87	-1.13 42	78	-1.55 79	-2.61 27	83	8.50 33	129	3.13 41	108	-6.16 32	116	-2.45 36	100	90	5
7	SUM26 0061 114036619	6.41	ROS 23 0050 CCS 24 0141				105	91	103	0.14 45	96	-0.81 37	84	-0.74 88	-1.17 29	91	6.10 28	2.99 38	108	-0.29 27	103	-5.31 29	105		1	
8	SUM26 0043 114036486	11.97	ROS 23 0050 ROS 24 0124				105	86	105	-0.44 44	91	-0.92 34	82	-1.14 83	-1.73 22	88	7.90 27	126	3.38 36	109	-1.80 28	107	-0.28 29	97		1
9	SUM26 0053 114036551	10.16	ROS 23 0050 ROS 24 0114				104	85	105	-0.65 45	89	-0.93 38	82	-1.25 82	-1.79 30	88	7.90 29	126	3.17 39	108	-2.28 32	108	-2.41 34	100		1
10	SUM26 0049 114036528	5.76	ROS 23 0050 ROS 24 0376				103	96	103	0.34 45	98	-0.31 33	93	-0.14 94	0.02 27	98	3.50 26	109	2.14 36	104	-3.04 27	109	-0.40 28	97		1
11	ROS25 0252 112967864	2.99	OC 21 0190 ROS 21 0169				103	90	102	-0.06 55	94	-0.67 35	86	-0.70 88	-1.34 19	90	6.10 24	119	2.93 40	107	-1.03 29	105	8.48 33	83	91	3
12	ROS25 0251 112967856	2.99	OC 21 0190 ROS 21 0169				103	90	102	-0.06 55	94	-0.67 35	86	-0.70 88	-1.34 19	90	6.10 24	119	2.93 40	107	-1.03 29	105	8.48 33	83	91	3
13	SUM26 0067 114036676	10.26	ROS 23 0050 ROS 23 0084				102	90	102	-0.12 43	94	-0.59 38	88	-0.65 89	-1.27 27	91	5.00 32	2.29 39	104	-0.06 30	103	-3.60 33	102		1	
14	SUM26 0068 114036684	10.26	ROS 23 0050 ROS 23 0084				102	90	102	-0.12 43	94	-0.59 38	88	-0.65 89	-1.27 27	91	5.00 32	2.29 39	104	-0.06 30	103	-3.60 33	102		1	
15	ROS25 0115 112966593	2.66	OC 21 0190 ROS 21 0013				102	88	102	-0.38 57	91	-0.69 39	86	-0.88 86	-1.79 23	88	6.50 29	2.83 44	107	0.68 32	101	2.75 36	92	106	4	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16	ROS25 0114 112966585	2.66	OC 21 0190 ROS 21 0013				102	88	102	-0.38 57	-0.69 91	39	-0.88 86	-1.79 23	88	6.50 29	2.83 121	44	0.68 107	32	2.75 101	36	92	106	4
17	SUM26 0087 114036726	19.37	ROS 23 0050 ROS 23 0272				102	81	103	-0.96 45	-1.09 86	37	-1.57 79	-2.51 23	84	8.10 30	2.81 127	38	-1.22 107	29	-2.27 105	31	100		2
18	SUM26 0075 114036692	1.22	ROS 23 0050 M 18 0134				101	84	108	-1.40 46	-0.18 82	42	-0.88 95	-2.59 38	83	6.00 33	2.02 119	41	-2.06 107	29	-4.91 107	31	104	175	8
19	ROS25 0142 112966833	1.78	OC 21 0190 ROS 21 0091				101	100	100	0.63 56	0.19 101	39	0.50 101	0.11 24	98	1.00 29	1.41 100	43	4.10 100	31	-7.41 93	35	108	108	4
20	ROS25 0143 112966841	1.78	OC 21 0190 ROS 21 0091				101	100	100	0.63 56	0.19 101	39	0.50 101	0.11 24	98	1.00 29	1.41 100	43	4.10 100	31	-7.41 93	35	108	108	4
21	SUM26 0012 114036403	4.99	ROS 23 0053 ROS 23 0110				100	90	103	-0.44 42	-0.38 91	33	-0.60 89	-0.68 21	94	4.30 24	1.77 112	34	-3.26 102	21	-0.70 110	24	97	80	2
22	SUM25 0098 114151129	3.12	ROS 19 0007 ROS 21 0006				100	93	98	0.16 59	-0.50 96	55	-0.43 89	-0.74 41	94	3.10 47	1.52 108	55	-0.24 101	43	-2.79 103	47	101	91	4
23	ROS25 0084 112966361	2.79	OC 21 0190 ROS 21 0124				98	95	96	0.37 56	-0.44 98	37	-0.25 90	-0.61 24	94	2.90 27	1.67 107	42	3.13 102	32	5.10 95	35	88	94	4
24	ROS25 0085 112966379	2.79	OC 21 0190 ROS 21 0124				98	95	96	0.37 56	-0.44 98	37	-0.25 90	-0.61 24	94	2.90 27	1.67 107	42	3.13 102	32	5.10 95	35	88	94	4
25	CCS24 0051 99601312	3.27	CCS 21 0335 CCS 22 0017				98	90	91	0.35 64	-1.15 98	47	-0.97 78	-0.99 49	92	1.60 37	0.16 102	51	-3.55 95	32	-15.60 111	35	121	108	3
26	ROS25 0101 112966478	9.15	ROS 23 0204 ROS 21 0088				96	83	102	-1.35 55	-0.45 82	40	-1.13 90	-2.12 22	86	3.50 31	0.29 109	44	-7.63 95	26	-2.50 120	30	100	97	5
27	ROS25 0234 112967674	2.35	OC 21 0190 ROS 21 0017				95	91	97	-0.38 56	-0.14 91	38	-0.33 95	-1.23 23	91	2.60 27	1.04 106	42	1.83 99	31	7.19 98	35	85	96	4
28	SUM26 0011 114036395	5.61	ROS 23 0053 ROS 24 0208				94	88	98	-0.75 46	-0.32 88	32	-0.70 92	-1.68 23	88	2.30 24	0.31 105	36	-4.26 95	25	6.00 112	24	87		1
29	SUM26 0008 114036361	6.20	ROS 23 0053 ROS 23 0173				94	83	98	-1.12 46	-0.56 84	37	-1.12 88	-2.49 19	84	4.40 28	0.96 113	38	-0.64 98	26	3.51 104	27	91	95	2
30	SUM26 0038 114036460	8.42	ROS 23 0053 ROS 21 0088				89	84	92	-1.00 46	-0.50 86	40	-1.00 89	-2.39 24	85	0.50 31	-1.20 98	40	-2.68 88	27	-4.83 109	32	104	97	5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
31	ROS23 0053 99981680	2.71	ROS 21 0074 SS 17 5901				85	84	87	-1.04 66	85	-0.54 54	89	-1.06 84	-2.57 30	84	0.40 40	98	-1.33 55	88	3.17 37	95	-1.96 41	99	127 9
32	SUM26 0010 114036387	6.76	ROS 23 0053 ROS 20 0067				83	86	83	-0.66 47	89	-0.59 41	88	-0.92 86	-1.93 22	87	-1.00 32	92	-1.85 41	85	2.49 26	97	-1.42 30	98	99 6
33	SUM26 0027 114151103	2.56	ROS 23 0053 KMM 22 0005				83	85	86	-1.06 33	85	-0.30 27	93	-0.83 87	-2.07 15	86	-1.90 20	89	-2.50 28	82	0.01 18	103	-4.77 21	104	1
34	ROS25 0102 112966486	14.47	ROS 23 0093 ROS 21 0095				83	88	82	-0.44 55	91	-0.56 40	88	-0.78 87	-1.56 25	89	-1.30 33	91	-1.78 44	86	4.71 29	92	0.29 32	96	94 4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	ROS 20 0094 91336313	15.53	JW 18 0818 JW 18 0801	128	105	129	1.12 71	0.37 105	0.93 106	0.94 38	103	10.50 55	7.78 136	0.23 48	-8.29 109	156	7					
2	ROS 21 0061 94042413	4.53	JW 18 0818 ROS 19 0065	120	93	120	0.29 71	-0.59 98	-0.44 91	-0.67 35	94	10.90 54	6.25 136	-6.68 48	-1.20 98	109	4					
3	ROS 23 0110 99981367	2.77	- - - ROS 20 0083	116	97	120	0.17 52	-0.22 96	-0.14 94	1.22 29	104	8.30 28	4.93 117	-9.69 22	0.56 95	80	2					
4	ROS 20 0138 91334052	0.73	JW 18 0818 SS 17 6119	114	98	112	0.60 68	-0.20 100	0.10 97	-0.39 33	96	6.20 52	4.12 113	-2.08 42	-8.70 110	111	4					
5	ROS 25 0188 112967260	3.60	OC 21 0190 ROS 20 0094	112	101	112	0.70 57	0.11 100	0.46 101	0.23 24	99	6.70 30	4.83 116	4.00 33	0.08 96		0					
6	ROS 25 0180 112967179	3.39	OC 21 0190 ROS 21 0019	111	89	112	-0.23 57	-0.71 93	-0.83 87	-1.48 24	90	10.30 30	5.24 118	-0.60 32	8.14 104		0					
7	SUM 26 0063 114036635	19.80	ROS 23 0050 ROS 21 0019	111	83	111	-0.66 48	-1.11 89	-1.44 80	-2.26 26	85	13.40 35	6.27 123	-5.87 32	1.64 116		0					
8	ROS 21 0006 94041514	7.41	JW 18 0818 ROS 17 0700	110	85	114	-0.79 68	-0.68 88	-1.07 84	-2.07 37	86	9.90 51	4.47 114	-4.80 46	4.52 113	91	4					
9	ROS 21 0169 94044872	10.17	ROS 20 0098 ROS 19 0028	110	84	109	-0.40 65	-1.19 91	-1.39 81	-2.19 22	86	9.20 43	3.93 131	-9.82 57	8.51 112	91	3					
10	ROS 21 0019 94041258	5.29	JW 18 0818 ROS 18 0017	110	82	110	-0.74 72	-1.27 88	-1.64 78	-2.49 37	84	17.60 55	8.55 133	-8.96 47	7.82 123	105	5					
11	ROS 21 0013 94041233	5.29	JW 18 0818 ROS 19 0028	108	79	110	-1.04 70	-1.23 85	-1.75 77	-3.09 34	81	10.10 53	3.80 135	-6.41 46	-2.96 117	106	4					
12	SUM 26 0065 114036650	7.10	ROS 23 0050 ROS 24 0281	106	92	109	-0.15 46	-0.33 93	-0.40 91	-0.73 25	94	5.90 26	3.06 119	-5.47 37	4.78 108		0					
13	ROS 21 0091 94043338	0.73	ROS 19 0007 SS 15 4057	105	105	104	0.97 69	0.53 104	1.01 107	0.69 38	102	-0.90 53	0.96 98	0.43 42	-23.27 102	108	4					
14	SUM 26 0079 114036718	12.21	ROS 23 0050 ROS 24 0174	105	87	107	-0.58 44	-0.66 90	-0.95 86	-1.81 22	88	7.40 27	3.21 109	-1.73 27	-0.67 106		0					
15	ROS 24 0281 108039744	5.41	ROS 21 0188 ROS 19 0065	104	100	109	0.28 66	0.30 97	0.44 100	0.58 36	101	2.60 30	2.14 104	-8.16 33	14.10 121		1					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
16	ROS 24 0208 108042177	4.15	ROS 21 0188 ROS 21 0170	104	92	109	-0.46 64 91		-0.11 36 96		-0.34 92		-0.78 34 93		4.20 26 112		1.95 44 103		-11.68 34 129		13.97 24 74		1
17	SUM 26 0044 114036494	12.73	ROS 23 0050 ROS 24 0198	104	87	103	-0.37 45 91		-0.93 37 82		-1.12 84		-1.71 30 88		6.40 30 121		2.54 38 106		-3.73 31 111		-2.76 32 101		0
18	ROS 23 0173 99979940	9.34	ROS 20 0111 ROS 21 0160	104	83	109	-1.21 63 84		-0.58 51 88		-1.18 83		-2.40 22 85		8.40 39 128		3.25 53 109		-4.44 38 113		8.99 35 82		95 2
19	SUM 26 0048 114036510	5.76	ROS 23 0050 ROS 24 0376	103	96	103	0.34 45 98		-0.31 33 93		-0.14 94		0.02 27 98		3.50 26 109		2.14 36 104		-3.04 27 109		-0.40 28 97		0
20	SUM 26 0078 114036700	6.53	ROS 23 0050 ROS 24 0232	103	91	106	-0.33 46 92		-0.37 34 91		-0.54 90		-0.97 25 92		5.10 27 116		2.36 37 105		-3.14 28 110		-1.81 27 99		0
21	SUM 26 0066 114036668	12.54	ROS 23 0050 ROS 24 0220	103	87	106	-0.68 45 89		-0.58 33 88		-0.92 86		-1.66 26 89		6.20 26 120		2.46 36 105		-5.00 28 114		-0.07 28 96		0
22	ROS 21 0059 94042371	10.73	JW 18 0818 JW 18 0929	103	79	104	-1.11 67 85		-1.30 63 75		-1.86 76		-3.19 40 80		7.80 50 126		2.27 62 104		-9.52 48 124		-0.35 53 97		90 5
23	ROS 24 0214 108040445	4.46	ROS 21 0188 JW 18 0916	103	97	103	0.41 66 99		-0.24 41 94		-0.03 95		0.14 42 98		2.00 25 104		1.37 47 100		-9.12 31 123		5.50 30 87		0
24	SUM 26 0054 114036569	7.03	ROS 23 0050 ROS 24 0272	103	91	105	-0.23 45 93		-0.42 33 91		-0.54 90		-0.95 25 92		4.50 25 113		2.05 36 103		-4.46 26 113		-1.19 26 98		0
25	CCS 24 0141 100054972	2.77	JW 21 0080 CCS 20 0335	102	97	96	0.86 64 103		-0.67 48 86		-0.24 93		-0.31 46 96		3.10 35 108		2.05 51 103		2.22 34 97		-6.08 35 106		1
26	ROS 23 0295 99981078	19.94	ROS 21 0074 ROS 20 0094	102	80	106	-1.33 65 83		-0.85 53 83		-1.51 79		-2.84 30 82		8.50 42 129		2.93 55 107		-0.42 39 103		-3.93 43 102		0
27	ROS 24 0174 108041674	3.93	JW 18 0789 ROS 19 0002	102	89	105	-0.58 61 90		-0.36 41 92		-0.65 89		-1.58 25 89		5.70 30 118		2.48 46 105		-0.67 34 104		3.20 32 91		1
28	ROS 24 0124 108042334	7.82	JW 18 0789 ROS 20 0057	102	88	101	-0.30 61 92		-0.89 41 82		-1.04 85		-1.44 25 90		6.60 30 121		2.77 46 107		-0.80 36 104		3.98 33 90		1
29	SUM 26 0055 114036577	4.70	ROS 23 0050 ROS 24 0238	101	92	102	-0.08 45 94		-0.38 33 91		-0.42 91		-0.74 26 94		3.90 26 111		1.88 36 103		-2.82 27 109		0.32 27 96		0
30	ROS 23 0278 99980922	4.80	ROS 19 0007 ROS 22 0079	101	95	98	0.44 65 99		-0.45 56 90		-0.23 93		-0.46 41 95		2.90 48 107		1.74 58 102		1.31 43 100		-4.91 47 104		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36				
31	ROS 25 0145 112966866	13.68	ROS 23 0093 ROS 21 0061	100	83	102	-0.92 57 86	-0.81 43 84	-1.27 82	-2.38 23 85	6.50 34 121	2.17 46 104	-2.71 31 109	1.72 33 93				0
32	ROS 25 0144 112966858	13.68	ROS 23 0093 ROS 21 0061	100	83	102	-0.92 57 86	-0.81 43 84	-1.27 82	-2.38 23 85	6.50 34 121	2.17 46 104	-2.71 31 109	1.72 33 93				0
33	ROS 24 0114 108040197	7.40	JW 14 0161 ROS 20 0076	100	85	102	-0.71 64 88	-0.90 53 82	-1.26 82	-1.55 47 89	6.60 40 121	2.35 54 105	-1.77 46 107	-0.28 48 97				1
34	SUM 25 0097 114151020	3.12	ROS 19 0007 ROS 21 0006	100	93	98	0.16 59 96	-0.50 55 89	-0.43 91	-0.74 41 94	3.10 47 108	1.52 55 101	-0.24 43 103	-2.79 47 101				0
35	ROS 21 0124 94044336	0.71	JW 18 0818 SS 14 3347	99	94	96	0.46 67 99	-0.72 62 85	-0.49 90	-0.75 36 94	2.80 49 107	1.42 61 100	-1.50 45 106	1.75 50 93	94	4		
36	SUM 26 0057 114036593	7.35	ROS 23 0050 ROS 24 0225	99	83	104	-1.20 46 84	-0.61 34 87	-1.21 83	-2.35 26 85	6.10 26 119	1.85 37 102	-5.45 28 115	6.19 28 86				0
37	SUM 26 0056 114036585	7.35	ROS 23 0050 ROS 24 0225	99	83	104	-1.20 46 84	-0.61 34 87	-1.21 83	-2.35 26 85	6.10 26 119	1.85 37 102	-5.45 28 115	6.19 28 86				0
38	SUM 26 0051 114036536	5.15	ROS 23 0050 ROS 24 0373	99	89	103	-0.60 45 89	-0.27 33 93	-0.57 90	-1.20 29 91	3.60 25 110	1.30 36 100	-5.26 27 114	4.61 26 89				0
39	SUM 26 0052 114036544	5.15	ROS 23 0050 ROS 24 0373	99	89	103	-0.60 45 89	-0.27 33 93	-0.57 90	-1.20 29 91	3.60 25 110	1.30 36 100	-5.26 27 114	4.61 26 89				0
40	ROS 24 0202 108040437	4.66	ROS 22 0008 ROS 16 0030	99	91	99	-0.07 63 94	-0.75 47 85	-0.78 87	-0.73 46 94	4.10 34 112	1.65 50 102	-4.42 30 113	7.61 32 84				0
41	ROS 24 0198 108890807	6.05	JW 14 0187 ROS 22 0049	99	88	97	-0.17 64 93	-0.91 48 82	-1.00 85	-1.39 48 90	3.70 40 110	1.14 52 99	-4.67 45 113	-0.98 43 98				1
42	ROS 24 0376 108041229	3.63	ROS 21 0188 ROS 22 0120	98	107	98	1.26 64 106	0.34 37 104	0.97 106	2.06 40 109	-2.10 28 88	0.34 45 96	-3.29 34 110	3.75 29 90				1
43	ROS 22 0208 98644560	3.75	JW 18 0818 ROS 21 0094	98	79	100	-1.16 68 84	-1.13 63 78	-1.71 77	-3.06 42 81	6.60 52 121	1.67 62 102	-3.04 47 109	-3.43 52 102	101	3		
44	ROS 24 0232 108040098	4.59	ROS 21 0188 ROS 19 0075	98	96	102	-0.07 65 94	0.21 39 102	0.17 98	0.10 36 98	1.10 30 100	0.80 47 98	-3.50 35 110	0.93 26 95				1
45	ROS 24 0220 108041211	4.83	ROS 21 0188 ROS 21 0171	98	88	104	-0.78 64 88	-0.21 37 94	-0.60 89	-1.30 37 91	3.20 28 108	0.93 45 98	-7.21 36 119	4.40 28 89				1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
46	SUM 26 0060 114036601	12.46	ROS 23 0050 ROS 23 0075	97	80	100	-1.26 45 83	-1.01 38 80	-1.64 78	-2.94 22 82	6.70 28 122	1.75 38 102	-2.72 28 109	0.48 31 95			0	
47	SUM 26 0062 114036627	3.72	ROS 23 0050 ROS 21 0095	97	94	95	0.34 46 98	-0.52 41 89	-0.35 92	-0.53 27 95	2.30 33 105	1.20 41 99	2.68 31 96	-4.30 34 103			0	
48	ROS 24 0272 108040502	5.25	ROS 21 0188 ROS 20 0036	97	97	100	0.12 63 96	0.11 34 100	0.17 98	0.12 34 98	-0.20 24 95	0.11 43 94	-6.13 29 116	2.17 23 93			1	
49	ROS 25 0130 112966726	7.51	ROS 23 0204 ROS 20 0057	97	84	101	-0.96 56 86	-0.74 42 85	-1.22 83	-1.67 20 89	5.50 31 117	1.60 45 101	-4.32 26 112	5.53 29 87			0	
50	ROS 20 0057 91334557	7.58	YMP 17 0056 OC 18 6491	96	88	95	-0.18 69 93	-1.03 65 80	-1.12 84	-1.31 29 90	4.60 47 114	1.55 62 101	-1.90 40 107	8.36 46 83	113	5		
51	SUM 25 0103 114151038	1.09	CCS 24 0051 ROS 23 0272	96	84	94	-0.50 45 90	-1.19 34 77	-1.43 80	-1.99 29 87	4.30 28 112	0.90 37 98	-1.60 25 106	-7.80 27 109			0	
52	ROS 25 0100 112966460	9.15	ROS 23 0204 ROS 21 0088	96	83	102	-1.35 55 82	-0.45 40 90	-1.13 84	-2.12 22 86	3.50 31 109	0.29 44 95	-7.63 26 120	-2.50 30 100			0	
53	ROS 23 0084 107130833	3.65	ROS 19 0007 ROS 20 0108	96	96	94	0.34 57 98	-0.22 52 94	-0.05 95	-0.51 41 95	0.70 45 99	0.54 52 96	2.68 41 96	-2.66 45 100			1	
54	ROS 25 0233 112967666	2.35	OC 21 0190 ROS 21 0017	95	91	97	-0.38 56 91	-0.14 38 95	-0.33 92	-1.23 23 91	2.60 27 106	1.04 42 99	1.83 31 98	7.19 35 85			0	
55	ROS 25 0210 112967443	3.53	OC 21 0190 ROS 21 0180	95	85	94	-0.53 56 90	-1.02 37 80	-1.28 82	-1.89 23 87	4.80 28 114	1.33 42 100	-0.25 32 103	5.85 36 87			0	
56	ROS 23 0272 99980872	17.64	ROS 21 0074 ROS 22 0046	95	78	96	-1.34 64 82	-1.23 50 77	-1.90 75	-2.99 30 81	7.00 41 123	1.64 53 101	0.34 39 102	0.01 41 96			2	
57	ROS 24 0238 108041120	2.65	ROS 21 0188 ROS 21 0084	94	100	96	0.43 63 99	0.19 36 101	0.41 100	0.56 38 101	-1.40 28 91	-0.22 45 93	-2.85 34 109	5.19 27 88			1	
58	SUM 26 0007 114036353	6.20	ROS 23 0053 ROS 23 0173	94	83	98	-1.12 46 84	-0.56 37 88	-1.12 84	-2.49 19 84	4.40 28 113	0.96 38 98	-0.64 26 104	3.51 27 91			0	
59	ROS 21 0180 94044773	5.41	JW 18 0818 ROS 19 0052	94	74	93	-1.35 67 82	-1.88 61 65	-2.55 68	-3.31 35 79	6.70 51 122	0.79 61 98	-8.26 46 121	3.24 52 91	91	4		
60	M 18 0134 82461898	1.73	CC 17 0007 M 17 0904	94	82	107	-2.23 67 74	0.59 63 108	-0.52 90	-3.15 66 80	2.90 49 107	0.11 61 94	-1.32 38 106	-5.28 39 105	175	8		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36									
61	ROS 21 0017 94041191	1.73	JW 18 0818 ROS 17 0090	94	87	99	-1.04 67 85	-0.13 64 96	-0.65 89	-1.97 34 87	2.30 50 105	0.21 62 95	-4.10 43 112	5.91 48 87	96	4								
62	ROS 21 0088 94042850	1.79	JW 18 0818 JW 16 0441	93	85	96	-0.96 65 86	-0.46 59 90	-0.94 86	-2.21 36 86	0.50 49 98	-1.12 59 89	-8.52 39 122	-7.69 48 108	97	5								
63	SUM 26 0036 114036445	14.45	ROS 23 0053 ROS 23 0278	93	90	92	-0.30 46 92	-0.49 39 89	-0.64 89	-1.52 26 89	1.60 31 102	0.17 40 95	2.24 28 97	-3.44 31 102										
64	ROS 23 0255 99980716	5.00	ROS 21 0074 ROS 21 0083	93	88	91	-0.21 64 93	-0.82 51 84	-0.93 86	-1.44 30 90	1.80 41 103	0.05 54 94	0.38 37 102	-4.76 41 104										
65	SUM 26 0018 114036411	7.86	ROS 23 0053 ROS 21 0124	92	89	91	-0.29 47 92	-0.63 41 87	-0.77 87	-1.66 24 89	1.60 31 102	0.04 41 94	0.84 29 101	-0.11 32 96										
66	SUM 26 0033 114151111	12.82	ROS 23 0053 ROS 22 0208	92	82	93	-1.10 47 85	-0.83 41 83	-1.38 81	-2.82 26 82	3.50 33 109	0.17 41 95	0.07 30 102	-2.69 33 100										
67	SUM 26 0032 114036437	12.82	ROS 23 0053 ROS 22 0208	92	82	93	-1.10 47 85	-0.83 41 83	-1.38 81	-2.82 26 82	3.50 33 109	0.17 41 95	0.07 30 102	-2.69 33 100										
68	ROS 25 0155 112966932	10.97	ROS 23 0093 ROS 21 0059	91	76	94	-1.62 56 80	-1.17 41 78	-1.98 74	-3.65 26 78	4.90 33 115	0.15 45 95	-4.13 31 112	2.15 34 93										
69	ROS 25 0209 112967435	6.51	ROS 23 0204 ROS 20 0067	90	85	94	-1.01 56 86	-0.55 41 88	-1.05 84	-1.66 20 89	2.00 32 104	-0.36 45 92	-2.46 25 108	0.91 29 95										
70	ROS 24 0225 108042482	5.62	ROS 21 0188 ROS 18 0008	90	81	99	-1.82 65 78	-0.26 40 93	-1.17 83	-2.67 37 83	3.00 30 107	-0.28 47 93	-8.11 35 121	16.93 28 69										
71	ROS 24 0373 108041625	3.12	ROS 21 0188 DM 21 0055	89	94	97	-0.62 64 89	0.42 36 105	0.11 97	-0.37 45 96	-1.90 25 89	-1.34 44 88	-7.73 32 120	13.77 21 74										
72	SUM 26 0030 114036429	11.28	ROS 23 0053 ROS 21 0180	89	79	90	-1.19 47 84	-1.21 41 77	-1.80 76	-2.94 23 82	3.50 32 109	-0.30 41 93	-2.54 29 108	0.64 33 95										
73	SUM 26 0037 114036452	8.42	ROS 23 0053 ROS 21 0088	89	84	92	-1.00 46 86	-0.50 40 89	-1.00 85	-2.39 24 85	0.50 31 98	-1.20 40 88	-2.68 27 109	-4.83 32 104										
74	ROS 23 0177 99979981	2.70	ROS 19 0007 ROS 20 0082	89	80	91	-1.31 65 83	-0.92 55 82	-1.58 79	-3.05 41 81	1.90 48 103	-1.09 57 89	-3.68 42 111	-6.28 46 106										
75	ROS 21 0095 94043494	16.33	ROS 19 0007 ROS 19 0040	87	104	81	1.26 67 106	-0.08 62 96	0.55 102	0.97 39 103	-4.50 51 79	-1.53 61 87	8.15 44 84	-4.06 49 103	94	4								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
76	ROS 23 0075 99979122	4.69	ROS 21 0074 SS 17 6200	87	74	91	-1.95 64	77	-1.07 52	79	-2.04 74	-3.85 26	77	4.20 35	-0.50 53	92	-2.64 35	109	5.51 39	87		1
77	ROS 23 0219 99980369	3.47	ROS 21 0074 SS 16 5144	84	79	88	-1.51 63	81	-0.74 51	85	-1.50 80	-3.17 31	80	1.30 40	-1.47 53	87	-1.60 35	106	4.24 38	89		0
78	SUM 26 0009 114036379	6.76	ROS 23 0053 ROS 20 0067	83	86	83	-0.66 47	89	-0.59 41	88	-0.92 86	-1.93 22	87	-1.00 32	-1.85 41	85	2.49 26	97	-1.42 30	98		0
79	SUM 26 0026 114151095	2.56	ROS 23 0053 KMM 22 0005	83	85	86	-1.06 33	85	-0.30 27	93	-0.83 87	-2.07 15	86	-1.90 20	-2.50 28	82	0.01 18	103	-4.77 21	104		0
80	ROS 20 0067 91334953	4.46	YMP 17 0056 SS 16 5144	82	89	80	-0.28 67	92	-0.65 62	87	-0.79 87	-1.28 31	91	-2.50 49	-2.42 61	83	1.82 36	98	-0.88 44	98	99	6
81	XAN 20 0264 106903834	2.59	JW 19 0009 - - -	73	93	75	-0.21 45	93	-0.49 40	89	-0.60 89	0.48 44	100	-3.50 33	-2.80 40	81	4.48 34	92	22.53 37	64		2