



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



SONONDER BOERBOK STOET

Kudde-kenmerk: 2094



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.50	0.46	-0.51	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.12	0.34	0.12	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.13	0.57	-0.14	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.25	1.10	-0.26	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	1.51	1.00	1.51	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.53	0.51	1.40	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.27	-9.80	-2.16	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.47	1.50	-0.50	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	113	105	101	100	101
Reproduksie Indeks	110	113	110	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	6.42	2.29	6.47	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	77	1	76	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.2	104.8	94.0
Speengewig Maternaal	103.7	109.2	103.6
Speengewig Kombinasie	98.0	110.1	97.9
Na-Speen Gewig	94.0	102.9	93.9
Aantal Lammers Gespeen	110.5	108.1	110.6
Totale Massa Gespeen	105.5	110.6	105.5
Ouderdom by Eerste Lam	102.6	112.2	102.5
Inter-lam Periode	103.2	97.7	103.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	105.3	112.7	105.2
Ooi Indeks	109.8	112.9	109.7
Groei Indeks	94.4	105.1	94.2
Inteling			
Inteling (%)	6.42	2.29	6.47
Aantal Diere			
Aantal diere	77	1	76

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2025	7.36	0.45
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	67	87
Bekende moeders	71	92

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 71




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 29




Vaders

Aantal: 3




Jong Ooie

Aantal: 20




Aantal:




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020											4	-1.15	2	-0.47				
2021											5	-1.46	3	-0.97				
2022											7	-0.98						
2023											5	-0.92						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
		Vader ID						Dir EBV Akk	Indeks				Mat EBV Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06			-0.02	-0.06	0.50								
776 22 0302	430	19	0102	2.29	113	113	0.46	0.34	0.57	1.10	1.00	1.40	-9.80	1.50						
113024871	627	14	0045				34 105	31 109	110	13 103	6 108	26 111	33 112	20 98	103	4				
Ram Kuddegemiddeld:					113	113	0.46	0.34	0.57	1.10	1.00	1.40	-9.80	1.50						
Aantal ramme in die kudde: 1																				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir	Mat	Komb	Naspeen		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
2094 19 0011 96894464	-	-	-	2.90	103	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			2.29 20 97	-1.85 5 107			3					
2094 19 0017 96894233	-	-	-	2.90	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.38 5 100	-0.94 5 105			1					
2094 19 0023 96894480	-	-	-	2.90	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.38 5 100	-0.94 5 105			2					
2094 19 0027 96894498	-	-	-	2.90	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.38 5 100	-0.94 5 105			1					
2094 20 0003 96894514	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.92 27 101	-0.86 6 104			1					
2094 20 0011 96894209	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.04 28 101	-0.79 7 104			1					
2094 20 0013 96894548	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.87 38 102	-0.14 14 102			3					
2094 20 0017 96894175	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.18 29 101	-0.74 6 104			0					
2094 20 0021 96894290	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104			1					
2094 20 0041 96894571	2094	20	0099	2.87	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104			1					
2094 21 0002 96894472	2094	20	0099	2.76	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.11 40 101	-0.77 14 104			2					
2094 21 0005 96894365	2094	20	0099	2.79	104	110	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.43 42 100	-1.35 14 106			3					
2094 21 0007 98020563	2094	20	0099	2.90	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104			1					
2094 21 0009 96894142	2094	20	0099	2.90	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104			2					
2094 21 0012 98020589	2094	20	0099	2.92	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.18 29 101	-0.74 6 104			1					
2094 22 0002 107172306	2094	20	0099	15.04	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			0.34 29 99	-1.26 6 105			0					
2094 22 0004 96908918	2094	20	0099	2.92	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			0.08 42 100	-1.15 6 105			1					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
2094 22 0006 96908942	2094 20 0099 2094 17 0010	2.92		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.54 42 102	-0.62 6 104	1							
2094 22 0007 98031107	2094 20 0099 2094 19 0060	2.90		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.54 42 102	-0.62 6 104	1							
2094 22 0008 96908975	2094 20 0099 2094 16 0001	2.76		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			0.08 42 100	-1.15 6 105	1							
2094 22 0009 98020597	2094 20 0099 2094 18 0004	14.99		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.81 29 101	-0.88 6 104	1							
2094 22 0012 96908926	2094 20 0099 2094 17 0009	2.92		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.54 42 102	-0.62 6 104	1							
2094 22 0013 96908934	2094 20 0099 2094 19 0023	2.91		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104	0							
2094 22 0014 96973896	2094 20 0099 2094 19 0057	2.90		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.56 43 102	-0.61 6 104	1							
2094 22 0015 96908900	2094 20 0099 2094 18 0004	14.99		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.81 29 101	-0.88 6 104	0							
2094 22 0020 107172330	2094 20 0099 2094 20 0006	2.81		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.31 31 101	-0.73 7 104	0							
2094 23 0002 107172801	2094 20 0099 2094 19 0011	15.04		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			0.34 29 99	-1.26 6 105	1							
2094 23 0003 107172363	2094 20 0099 2094 19 0011	15.04		103	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			3.51 38 95	-2.30 6 108	1							
2094 23 0008 106771751	2094 20 0099 2094 20 0013	2.89		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.74 33 102	-0.40 9 103	2							
2094 23 0010 106771819	2094 20 0099 2094 20 0006	2.81		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.31 40 101	-0.73 7 104	1							
2094 23 0013 107172751	2094 20 0099 2094 21 0010	27.16		105	110	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-5.72 40 107	0.71 7 100	1							
2094 23 0019 106771793	2094 20 0099 2094 21 0006	27.18		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.44 42 102	-0.69 7 104	1							
2094 23 0037 107172793	2094 20 0099 2094 21 0004	27.18		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.07 31 101	-0.90 7 104	0							
2094 24 0001 109053009	2094 20 0099 2094 20 0013	2.89		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.74 33 102	-0.40 9 103	0							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb		EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
2094 24 0002 109051417	2094 20 0099 2094 20 0013	2.89		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.74 33 102	-0.40 9 103					0						
2094 24 0005 109051466	2094 20 0099 2094 19 0004	2.90		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0006 109053215	2094 20 0099 2094 19 0011	15.04		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			0.34 29 99	-1.26 6 105					0						
2094 24 0007 109054460	2094 20 0099 2094 17 0015	2.92		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0010 109052977	2094 20 0099 2094 21 0005	27.12		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.02 34 101	-1.00 9 105					0						
2094 24 0011 109056127	2094 20 0099 2094 20 0041	2.88		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.31 30 101	-0.73 7 104					0						
2094 24 0012 109051433	2094 20 0099 2094 20 0050	2.87		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0013 109051441	2094 20 0099 2094 17 0007	2.92		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0014 109052969	2094 20 0099 2094 21 0009	27.18		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.31 30 101	-0.73 7 104					0						
2094 24 0015 109051482	2094 20 0099 2094 23 0008	27.17		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.68 32 102	-0.53 8 103					0						
2094 24 0018 109054072	2094 20 0099 2094 23 0002	33.25		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-0.64 31 101	-0.96 7 105					0						
2094 24 0020 109051490	2094 20 0099 2094 21 0002	27.11		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.36 34 102	-0.71 9 104					0						
2094 24 0021 109051425	2094 20 0099 2094 23 0045	3.04		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0023 109051458	2094 20 0099 2094 20 0050	2.87		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0024 109052951	2094 20 0099 2094 21 0018	2.79		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 24 0025 109052555	2094 20 0099 2094 21 0018	2.79		104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111			-1.00 27 101	-0.80 6 104					0						
2094 25 0001 109734574	776 22 0302 2094 22 0008	2.76		108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-4.86 27 106	0.17 11 101					0							

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Fenotipe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																				EBV	EBV			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen							
				EBV Akk Indeks				EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
2094 25 0019 110721891	776 22 0302 2094 17 0020	2.92			108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-4.73 19 106	0.16 10 101		0	
2094 25 0020 110722022	776 22 0302 2094 21 0007	2.59			108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.40 21 107	0.35 11 101		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 70						105	110	-0.51	0.12	-0.14	-0.26	1.51	0.51	-2.16	-0.50		



Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder								
			Vader ID								Mat																					
			Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam						
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15								
1	430 19 0102 89871818	5.00	430 18 0050 430 15 0099	1	1		116	112	1.34 57		0.27 115		0.94 43		2.53 108		117 26		112		0.40 12		1.85 105		-7.31 63		-0.77 41		104		5	
2	2094 20 0099 96894589	2.92	2094 17 0070 2094 15 0002				104	109	-0.67 5		0.08 92		-0.26 5		-0.49 92		1.60 5		111				-1.61 54		-0.66 102		12		104	4		
3	776 22 0302 113024871	2.29	430 19 0102 627 14 0045				113	113	0.46 34		0.34 105		0.57 31		1.10 109		110 13		103		1.00 6		1.40 108		-9.80 33		1.50 20		98		103	4
				Vaders Kuddegemiddeld:				111	111	0.38		0.23		0.42		1.05		1.00		1.20		-6.24		0.03								
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 3																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag gespeen		2de generasie Nageslag gespeen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder			
												Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
												EBV	EBV													
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:										100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15							
1	776 22 0302 113024871	2.29	430 19 0102 627 14 0045				113	113	0.46	0.34	0.57	1.10	1.00	1.40	-9.80	1.50										
									34 105	31 109	110	13 103	6 108	26 111	33 112	20 98	103	4								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 2094 25 0006 109734715	2.89	776 22 0302 2094 23 0013	109	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-7.76 26 110	1.10 11 99		0
2 2094 25 0017 110722063	2.90	776 22 0302 2094 23 0019	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.62 27 107	0.41 11 101		0
3 2094 25 0009 109734640	2.91	776 22 0302 2094 22 0006	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.67 27 107	0.44 11 101		0
4 2094 25 0008 109734582	2.90	776 22 0302 2094 21 0009	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.40 21 107	0.35 11 101		0
5 2094 25 0005 113084792	2.86	776 22 0302 2094 20 0008	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.47 21 107	0.41 11 101		0
6 2094 25 0004 113084701	2.86	776 22 0302 2094 20 0008	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.47 21 107	0.41 11 101		0
7 2094 25 0010 109734699	2.74	776 22 0302 2094 20 0021	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.40 21 107	0.35 11 101		0
8 2094 25 0003 109734566	2.88	776 22 0302 2094 22 0009	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.31 22 107	0.31 11 101		0
9 2094 25 0020 110722022	2.59	776 22 0302 2094 21 0007	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.40 21 107	0.35 11 101		0
10 2094 25 0002 109734616	2.88	776 22 0302 2094 22 0009	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.31 22 107	0.31 11 101		0
11 2094 25 0013 110721917	2.89	776 22 0302 2094 20 0003	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.36 21 107	0.32 11 101		0
12 2094 25 0007 113084719	2.91	776 22 0302 2094 22 0004	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-4.86 27 106	0.17 11 101		0
13 2094 25 0001 109734574	2.76	776 22 0302 2094 22 0008	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-4.86 27 106	0.17 11 101		0
14 2094 25 0012 110721834	3.04	776 22 0302 2094 23 0001	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.09 16 106	0.28 10 101		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
15	2094 25 0015 110722006	2.79	776 22 0302 2094 21 0013	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.09 16 106	0.28 10 101		0
16	2094 25 0011 110721883	2.79	776 22 0302 2094 21 0003	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.09 16 106	0.28 10 101		0
17	2094 25 0014 110721826	2.91	776 22 0302 2094 19 0023	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.09 16 106	0.28 10 101		0
18	2094 25 0019 110721891	2.92	776 22 0302 2094 17 0020	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-4.73 19 106	0.16 10 101		0
19	2094 25 0016 110721958	2.91	776 22 0302 2094 19 0023	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-5.09 16 106	0.28 10 101		0
20	2094 25 0018 110722014	2.90	776 22 0302 2094 23 0003	108	111	-0.11 17 99	0.21 15 106	0.15 103	0.31 6 98	1.30 5 110	0.88 13 108	-3.15 25 104	-0.40 11 103		0