

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MULLERHEIM DORMERS

KKM : MH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.44	0.98	0.26	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.44	0.53	0.41	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.66	1.02	0.53	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.10	0.39	-0.27	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.45	0.24	0.51	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.14	0.97	1.66	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-10.27	-19.33	-7.25	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.68	1.71	0.34	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	109	100	103	105	103
Ooi Indeks	110	115	108	103	104	103
Groei Indeks	97	102	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.87	6.61	6.96	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	20	5	15	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.2	95.8	91.0
Speengewig Maternaal	105.8	106.8	105.4
Speengewig Kombinasie	99.3	102.9	98.1
Na-Speen Gewig	94.7	96.9	93.9
Aantal Lammers Gespeen	99.3	98.7	99.6
Totale Massa Gespeen	96.8	98.9	96.1
Ouderdom by Eerste Lam	119.4	136.0	113.9
Inter-lam Periode	98.5	95.7	99.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.4	108.7	100.2
Ooi Indeks	109.9	115.2	108.2
Groei Indeks	97.4	101.9	95.9
Inteling			
Inteling (%)	6.87	6.61	6.96
Aantal Diere			
Aantal diere	20	5	15

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2024	6.81	0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	20	100
Bekende moeders	20	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 20




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 15




Vaders

Aantal: 10




Jong Ooie

Aantal: 15



Jong Ramme


Aantal: 5




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	9	0.65	0.54	0.86					9	98					9	115	9	107

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Akk										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
MH 24 0001 106924087	J 21 0059 J 18 0053	5.46	107	100	116	0.32 60 92	1.03 48 112	1.19 105	-0.16 28 94	-0.50 36 96	1.05 50 97	-20.00 35 136	0.48 25 99	108	5								
MH 24 0005 106924046	J 21 0059 J 18 0012	5.69	111	105	114	1.65 60 100	0.27 49 104	1.09 104	1.41 27 102	0.20 37 99	2.03 50 101	-20.45 35 136	1.87 25 95	121	5								
MH 24 0006 106924095	J 21 0059 J 19 0026	5.24	114	108	117	1.80 59 101	0.56 47 107	1.46 107	1.18 27 101	0.40 35 99	2.60 49 103	-17.01 34 136	0.83 24 98	105	4								
MH 24 0007 106924061	J 21 0059 J 19 0026	5.24	113	107	117	1.65 59 100	0.59 47 107	1.41 107	1.02 27 100	0.40 35 99	2.48 49 102	-17.01 34 136	0.83 24 98	105	4								
MH 24 0008 106924129	J 21 0059 J 18 0151	11.40	99	89	112	-0.52 59 86	0.22 47 103	-0.05 92	-1.51 28 88	0.70 34 100	0.12 49 93	-22.17 32 136	4.56 22 88	112	5								
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 5					109	102	115	0.98	0.53	1.02	0.39	0.24	1.66	-19.33	1.71								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14							
SL 16 0023 77600393	SL 14 0073 SL 14 0065	6.84	111	107	122	0.23 73	2.20 77	2.31 116	-1.13 32		1.20 55	3.14 70	-5.39 48	-4.17 37	171	7						
FCC 16 0288 78106028	CN 15 0069 FCC 13 0275	5.34	90	93	96	-0.15 74	0.45 78	0.38 97	0.99 57		-1.50 62	-0.60 73	7.82 53	-5.85 45	146	7						
J 18 0033 82101700	J 15 0254 J 12 0087	4.74	119	112	120	2.34 74	0.47 79	1.64 109	2.82 39		4.30 62	5.40 73	-3.21 53	-4.15 44	137	6						
J 18 0053 82104589	J 15 0254 J 15 0094	7.98	97	90	108	-0.65 71	0.52 73	0.19 95	-1.10 33		-0.50 58	-0.43 69	-7.90 51	-6.26 41	108	5						
J 18 0151 82121385	J 16 0133 J 14 0021	5.63	82	66	102	-2.56 69	-1.07 71	-2.35 69	-4.06 33		1.90 52	-2.50 66	-12.24 42	1.90 33	112	5						
J 19 0026 85256758	J 17 0069 J 17 0065	5.92	106	102	107	1.63 67	-0.30 70	0.52 98	0.83 29		1.40 54	2.17 65	-1.92 48	-5.55 39	105	4						
J 19 0223 85258127	J 15 0133 J 14 0004	5.74	103	90	115	0.03 70	-0.35 73	-0.34 89	-1.43 34		4.80 55	2.56 68	-12.82 45	11.20 38	122	5						
J 19 0249 85262038	J 15 0133 J 16 0088	10.82	101	99	107	0.67 68	0.42 72	0.76 100	-0.10 37		0.90 56	1.63 67	-0.60 49	-0.10 41	113	5						
J 20 0001 90130063	CL 18 0125 J 13 0237	5.48	92	105	93	0.83 66	1.23 68	1.65 109	1.20 30		-1.50 51	1.16 63	17.70 42	6.58 35	110	4						
J 23 0198 98670177	J 19 0109 J 20 0086	8.30	91	94	93	0.66 62	-0.45 51	-0.12 92	0.91 36		-0.90 39	-0.33 52	6.01 37	-0.87 30	0							
J 23 0237 98601768	J 21 0073 J 19 0137	9.38	96	96	105	-0.09 56	0.78 46	0.74 100	-1.62 32		-3.00 37	-1.11 48	-13.15 35	3.54 31	0							
MH 24 0002 106924103	J 21 0059 J 18 0053	5.46	106	99	116	0.18 60	1.06 48	1.15 104	-0.32 28		-0.50 36	0.94 50	-20.00 35	0.48 25	0							
MH 24 0003 106924053	J 21 0059 J 18 0012	5.69	107	100	114	0.83 60	0.42 49	0.84 101	0.50 27		0.20 37	1.37 50	-20.45 35	1.87 25	0							
MH 24 0004 106924079	J 21 0059 J 18 0012	5.69	106	99	114	0.60 60	0.46 49	0.76 100	0.25 27		0.20 37	1.18 50	-20.45 35	1.87 25	0							
MH 24 0009 106924111	J 21 0059 J 18 0151	11.40	98	88	112	-0.71 59	0.25 47	-0.10 92	-1.72 28		0.70 34	-0.04 49	-22.17 32	4.56 22	0							



Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 15	100	96	108	0.26	0.41	0.53	-0.27	0.51	0.97	-7.25	0.34
--	-----	----	-----	------	------	------	-------	------	------	-------	------

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																					
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
SL 14 0073 73623035	3.77	JT 12 0064 SL 12 0134	29	1	9	1	95	104	99	0.45 81 92	1.53 76 118	1.75 110	-0.24 44 94	-6.10 61 78	-1.69 74 85	-4.37 50 110	-2.37 42 107	109	7								
CN 15 0069 75243857	7.04	CN 13 0018 CN 10 0025	216	1	90	1	93	107	102	-0.39 96 87	3.08 95 135	2.89 122	0.51 88 98	-5.50 88 80	-0.60 94 90	5.34 81 90	1.85 70 95	147	8								
J 15 0133 76299056	5.29	JB 11 0054 J 10 0075	201	7	34	4	106	91	121	-0.18 95 88	0.13 89 102	0.04 93	-0.97 62 91	7.20 78 122	4.27 89 110	-5.91 70 113	7.41 60 80	89	4								
J 15 0254 76200740	8.52	J 13 0175 J 12 0059	277	4	84	4	108	106	101	2.88 96 108	-1.13 94 88	0.31 96	3.81 57 113	-0.30 85 97	1.57 93 99	-6.33 79 114	-6.65 65 118	89	2								
J 16 0133 78120474	5.40	VE 13 0035 J 13 0235	67	3	6	1	83	68	112	-3.69 87 64	0.67 74 108	-1.17 81	-5.49 44 70	1.20 60 102	-2.29 76 83	-21.97 54 136	4.90 44 87	102	4								
J 17 0069 80461775	4.60	DZ 14 0017 J 15 0236	148	4	38	3	115	107	118	1.93 93 102	0.24 89 104	1.21 105	0.21 49 96	1.10 76 102	2.83 88 104	-15.63 71 133	-4.12 59 112	102	5								
CL 18 0125 81304438	4.38	JT 16 0062 JB 13 0097	75	2	8	1	81	88	83	0.08 88 90	-0.62 76 94	-0.58 87	0.42 54 97	-1.50 63 93	-1.43 78 86	14.58 58 71	3.08 51 92		3								
J 19 0109 85258507	4.01	JB 16 0040 J 15 0189	126	2	15	2	88	96	87	0.85 91 95	-0.21 75 99	0.22 95	1.07 50 100	-2.30 58 90	-0.74 77 89	14.98 56 70	-5.64 46 116	102	5								
J 21 0059 92610526	4.76	J 18 0003 J 19 0221	52	6	7	1	113	111	119	1.44 83 99	1.52 62 118	2.24 115	0.94 45 100	-0.50 43 96	2.66 66 103	-32.11 49 136	7.21 28 81	91	1								
J 21 0073 92610658	4.70	J 18 0003 J 19 0086	17	1	2	1	93	92	104	-0.67 72 85	0.94 55 111	0.60 99	-2.43 31 84	-4.20 42 84	-2.25 59 83	-33.11 40 136	2.60 31 93	87	3								
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 10						98	97	105	0.27	0.62	0.75	-0.22	-1.09	0.23	-8.45	0.83								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1 MH 24 0006 106924095	5.24	J 210059 J 190026					114	108	117	1.80 59	0.56 101	1.46 47	1.18 107	0.40 35	2.60 99	-17.01 34	0.83 136	24	98	105	4					
2 MH 24 0007 106924061	5.24	J 210059 J 190026					113	107	117	1.65 59	0.59 100	1.41 47	1.02 107	0.40 35	2.48 99	-17.01 34	0.83 136	24	98	105	4					
3 MH 24 0005 106924046	5.69	J 210059 J 180012					111	105	114	1.65 60	0.27 100	1.09 49	1.41 104	0.20 37	2.03 99	-20.45 35	1.87 136	25	95	121	5					
4 MH 24 0001 106924087	5.46	J 210059 J 180053					107	100	116	0.32 60	1.03 48	1.19 112	-0.16 105	-0.50 36	1.05 96	-20.00 35	0.48 136	25	99	108	5					
5 MH 24 0008 106924129	11.40	J 210059 J 180151					99	89	112	-0.52 59	0.22 86	-0.05 47	-1.51 103	0.70 34	0.12 100	-22.17 32	4.56 136	22	88	112	5					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	J 18 0033 82101700	4.74	J 15 0254 J 12 0087	119	112	120	2.34 74 105		0.47 79 106		1.64 109		2.82 39 108		4.30 62 112		5.40 73 114		-3.21 53 108		-4.15 44 112		137	6
2	SL 16 0023 77600393	6.84	SL 14 0073 SL 14 0065	111	107	122	0.23 73 91		2.20 77 126		2.31 116		-1.13 32 90		1.20 55 102		3.14 70 105		-5.39 48 112		-4.17 37 112		171	7
3	MH 24 0003 106924053	5.69	J 21 0059 J 18 0012	107	100	114	0.83 60 95		0.42 49 106		0.84 101		0.50 27 97		0.20 37 99		1.37 50 98		-20.45 35 136		1.87 25 95			0
4	MH 24 0004 106924079	5.69	J 21 0059 J 18 0012	106	99	114	0.60 60 93		0.46 49 106		0.76 100		0.25 27 96		0.20 37 99		1.18 50 97		-20.45 35 136		1.87 25 95			0
5	J 19 0026 85256758	5.92	J 17 0069 J 17 0065	106	102	107	1.63 67 100		-0.30 70 98		0.52 98		0.83 29 99		1.40 54 103		2.17 65 101		-1.92 48 105		-5.55 39 115		105	4
6	MH 24 0002 106924103	5.46	J 21 0059 J 18 0053	106	99	116	0.18 60 91		1.06 48 113		1.15 104		-0.32 28 94		-0.50 36 96		0.94 50 96		-20.00 35 136		0.48 25 99			0
7	J 19 0223 85258127	5.74	J 15 0133 J 14 0004	103	90	115	0.03 70 90		-0.35 73 97		-0.34 89		-1.43 34 89		4.80 55 114		2.56 68 103		-12.82 45 127		11.20 38 70		122	5
8	J 19 0249 85262038	10.82	J 15 0133 J 16 0088	101	99	107	0.67 68 94		0.42 72 106		0.76 100		-0.10 37 95		0.90 56 101		1.63 67 99		-0.60 49 102		-0.10 41 101		113	5
9	MH 24 0009 106924111	11.40	J 21 0059 J 18 0151	98	88	112	-0.71 59 85		0.25 47 104		-0.10 92		-1.72 28 87		0.70 34 100		-0.04 49 92		-22.17 32 136		4.56 22 88			0
10	J 18 0053 82104589	7.98	J 15 0254 J 15 0094	97	90	108	-0.65 71 85		0.52 73 107		0.19 95		-1.10 33 90		-0.50 58 96		-0.43 69 90		-7.90 51 117		-6.26 41 117		108	5
11	J 23 0237 98601768	9.38	J 21 0073 J 19 0137	96	96	105	-0.09 56 89		0.78 46 110		0.74 100		-1.62 32 88		-3.00 37 88		-1.11 48 88		-13.15 35 128		3.54 31 91			0
12	J 20 0001 90130063	5.48	CL 18 0125 J 13 0237	92	105	93	0.83 66 95		1.23 68 115		1.65 109		1.20 30 101		-1.50 51 93		1.16 63 97		17.70 42 64		6.58 35 83		110	4
13	J 23 0198 98670177	8.30	J 19 0109 J 20 0086	91	94	93	0.66 62 94		-0.45 51 96		-0.12 92		0.91 36 99		-0.90 39 95		-0.33 52 91		6.01 37 89		-0.87 30 103			0
14	FCC 16 0288 78106028	5.34	CN 15 0069 FCC 13 0275	90	93	96	-0.15 74 88		0.45 78 106		0.38 97		0.99 57 100		-1.50 62 93		-0.60 73 90		7.82 53 85		-5.85 45 116		146	7

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig				Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
										Dir	Mat		Komb						
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15	J	18	0151 82121385	5.63	J	16 0133 J 14 0021	82	66	102	-2.56	-1.07	-2.35	-4.06	1.90	-2.50	-12.24	1.90	112	5
										69	72	71	89	69	33	76	52		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr						Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
1 SL 16 0023 77600393	6.84	SL 14 0073 SL 14 0065	111	107	122	0.23 73 91	2.20 77 126	2.31 116	-1.13 32 90	1.20 55 102	3.14 70 105	-5.39 48 112	-4.17 37 112	171	7
2 J 18 0033 82101700	4.74	J 15 0254 J 12 0087	119	112	120	2.34 74 105	0.47 79 106	1.64 109	2.82 39 108	4.30 62 112	5.40 73 114	-3.21 53 108	-4.15 44 112	137	6
3 MH 24 0002 106924103	5.46	J 21 0059 J 18 0053	106	99	116	0.18 60 91	1.06 48 113	1.15 104	-0.32 28 94	-0.50 36 96	0.94 50 96	-20.00 35 136	0.48 25 99		0
4 J 19 0223 85258127	5.74	J 15 0133 J 14 0004	103	90	115	0.03 70 90	-0.35 73 97	-0.34 89	-1.43 34 89	4.80 55 114	2.56 68 103	-12.82 45 127	11.20 38 70	122	5
5 MH 24 0003 106924053	5.69	J 21 0059 J 18 0012	107	100	114	0.83 60 95	0.42 49 106	0.84 101	0.50 27 97	0.20 37 99	1.37 50 98	-20.45 35 136	1.87 25 95		0
6 MH 24 0004 106924079	5.69	J 21 0059 J 18 0012	106	99	114	0.60 60 93	0.46 49 106	0.76 100	0.25 27 96	0.20 37 99	1.18 50 97	-20.45 35 136	1.87 25 95		0
7 MH 24 0009 106924111	11.40	J 21 0059 J 18 0151	98	88	112	-0.71 59 85	0.25 47 104	-0.10 92	-1.72 28 87	0.70 34 100	-0.04 49 92	-22.17 32 136	4.56 22 88		0
8 J 18 0053 82104589	7.98	J 15 0254 J 15 0094	97	90	108	-0.65 71 85	0.52 73 107	0.19 95	-1.10 33 90	-0.50 58 96	-0.43 69 90	-7.90 51 117	-6.26 41 117	108	5
9 J 19 0026 85256758	5.92	J 17 0069 J 17 0065	106	102	107	1.63 67 100	-0.30 70 98	0.52 98	0.83 29 99	1.40 54 103	2.17 65 101	-1.92 48 105	-5.55 39 115	105	4
10 J 19 0249 85262038	10.82	J 15 0133 J 16 0088	101	99	107	0.67 68 94	0.42 72 106	0.76 100	-0.10 37 95	0.90 56 101	1.63 67 99	-0.60 49 102	-0.10 41 101	113	5
11 J 23 0237 98601768	9.38	J 21 0073 J 19 0137	96	96	105	-0.09 56 89	0.78 46 110	0.74 100	-1.62 32 88	-3.00 37 88	-1.11 48 88	-13.15 35 128	3.54 31 91		0
12 J 18 0151 82121385	5.63	J 16 0133 J 14 0021	82	66	102	-2.56 69 72	-1.07 71 89	-2.35 69	-4.06 33 76	1.90 52 104	-2.50 66 82	-12.24 42 126	1.90 33 95	112	5
13 FCC 16 0288 78106028	5.34	CN 15 0069 FCC 13 0275	90	93	96	-0.15 74 88	0.45 78 106	0.38 97	0.99 57 100	-1.50 62 93	-0.60 73 90	7.82 53 85	-5.85 45 116	146	7
14 J 20 0001 90130063	5.48	CL 18 0125 J 13 0237	92	105	93	0.83 66 95	1.23 68 115	1.65 109	1.20 30 101	-1.50 51 93	1.16 63 97	17.70 42 64	6.58 35 83	110	4

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
15 J 23 0198 98670177	8.30	J 19 0109 J 20 0086	91	94	93	0.66 62 94		-0.45 51 96		-0.12 92 36		0.91 99		-0.90 39 95		-0.33 52 91		6.01 37 89		-0.87 30 103		0